

Literatuur

Overzicht van publicaties met een rol voor de Grauwe kiekendief. De publicaties die zijn gemerkt met ARCHIEF zijn beschikbaar in ons eigen archief, een ieder die deze lijst kan aanvullen of verbeteren wordt opgeroepen contact met ons op te nemen via (webmaster@grauwekiekendief.nl).

- Abdusalyamov I.A. 1971. Montagu's Harrier *Circus pygargus* L. Pp. 139-140 In: Ptitsy [Birds] (Inst. of Zoology and Parasitology of Ac. of Sc. of Tajik SSR. Fauna of Tajik SSR), vol.19. Part 1. 402 p.
- ABU (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz). 1993-1997. Schutzprogramm für Wiesenweißen und Rohrweißen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 1993-1997. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU), Bad Sassendorf.
- ABU (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz). 1993-2003. Schutzprogramm für Wiesenweißen und Rohrweißen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 1993-2003. Bad Sassendorf. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) im Kreis Soest e.V.
- ABU (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz). 1993. Schutzprogramm für Wiesenweißen und Rohrweißen, jahresbericht 1993. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU), Bad Sassendorf.
- ABU (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz). 1994. Schutzkonzept für die Sicherung und Entwicklung der Lebensräume von Wiesenweiße und Rohrweiße. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU), Bad Sassendorf.
- ABU (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz). 2005. Schutzprogramm für Wiesenweißen und Rohrweißen in Mittelwestfalen. Jahresbericht 2004. Bad Sassendorf. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) im Kreis Soest e.V.
- ABU (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz). s.a. Schutz der Rohr- und Wiesenweiße in Mittelwestfalen. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) im Kreis Soest e.V.
- ADENEX 1990. Campaña de protección del Aguilucho Cenizo en Extremadura.
- Aeschbacher A. 1914. Eierkunde. Sumpfwiehe. Kornwiehe. Wiesenweihe. Steppenweihe. Schnee-Eule. Sperbereule. Sperlingskauz. Steinkauz. Rauhfusskauz. Waldkauz. Schleiereule. Uhu. Zwergohreule. Waldohreule. Sumpfohreule. Der Ornithologische Beobachter 11: 110-112.
- Akhtar S.A. 1995. Harriers in the Velavadar National Park. Raptor 22: 51-56.
- Albert P. 1987-1998. Synthèses annuelles pour la campagne de protection des Busards dans le département de l'Aube. LPO-CA/FIR, unpublished reports.
- Allin E.K. 1950. Breeding of Montagu's Harrier in North Wales. British Birds 43: 158-159.
- Alpers K. 1952. Die Wiesenweihe ist die "Korn"-Weihe. Beitr. Nat.kd. Niedersachs. 5: 41-46.
- Altea T., Cirillo M. & Papa P. 1997. Prima nidificazione di Albanella minore, *Circus pygargus*, in Abruzzo (First breeding record of Montagu's Harrier, *Circus pygargus*, in Abruzzo [C Italy]). Rivista Italiana di Ornitologia 67 (1): 105.
- Amar A., Arroyo B.E. & Bretagnolle V. 2000. Post-fledging dependency and dispersal in hacked and wild Montagu's Harriers *Circus pygargus*. Ibis 142 (1): 21-28.
- Andrés F.A. 1992. Resultados de la campaña Aguilucho Cenizo 1992 organizada por.
- Anonymous 1984. Zunahme der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Lothringen. Ornithologische Mitteilungen 35: 50.
- Anonymous 1990. Opération Busards cendrés: Le bilan. Lettre de Liaison - Centre Ornithologique d'Auvergne, Section Haute-Loire 1990/2.
- Anonymous 1991. Enquête Busards cendré et Saint Martin 1991. Lou Miagou Lettre de liaison LPO 43 11/12: 20-23.
- Anonymous 1991. Opération Busards 1991. Lou Miagou Lettre de liaison LPO 43 11/12: 13-20.
- Anonymous 1991. Protection des busards: Bilan 1992. Lou Miagou Lettre de liaison LPO 43 19-23: 14-22.
- Anonymous 1993. Internationale Wiesenweißen-Tagung. Rd.br. WAG Greifvögel Eulen 18: 12-14.
- Anonymous 1993. Protection des busards: bilan 1993. Lou Miagou Lettre de liaison LPO 43 32-34: 3-12.
- Anonymous 1993. Spécial Enquête: Oiseux de plaine - Busard cendré. Lou Miagou Lettre de liaison LPO 43 29: 6-7.
- Anonymous 1994. Internationale Wiesenweißen-Tagung. Rd.br. WAG Greifvögel Eulen 19/20: 20-22.
- Anonymous 1997. Aufruf zur Unterstützung von Artenhilfsmaßnahmen für die Wiesenweihe. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 29: 196.
- Anonymous 2002. Schutz der Wiesenweihe. Nat.schutz Landsch.plan. 34: 162.

- Anser Ministerio de Medio Ambiente & Junta de Extremadura s.a. Campaña para la Protección del Aguilucho Cenizo.
- Appold U. 1979. Erfolgreiche Brut einer Wiesenweihe bei St. Hubert, Kr. Viersen. *Charadrius* 12: 89.
- Aragon B., Garcerán E., Román A. & Valderas E. 1995. Situación del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la provincia de Granada. Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 475-476.
- Arca G. & Mason C.F. 1985. Pesticide residues in eggs of Montagu's Harrier *Circus pygargus* from central Italy. *Avocetta* 9: 135-137.
- Arca G. & Sammuri G. 1983. Biologia riproduttiva e status della Albanella Minore *Circus pygargus* nella Maremma Tosco-Laziale, dati preliminari. II Convegno Italiano di Ornithologia 1983.
- Arca G. 1991. La conservazione dell 'Albanella minore *Circus pygargus* nelle area agricole delle maremma toscano-laziale. *Atti V Conv. it. Orn. Bracciano 1989. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 287-291.
- Arcos F. & Salvadorés R. 2001. Harriers (Genus *Circus*) and Wind Facilities in Galicia (NW Spain). p. 9 In: *Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors, Seville Spain 25-29 september 2001*. Raptor Research Foundation.
- Arkipov A.M. 2000. Gnezdovanie lugovogo lunya (*Circus pygargus*) v Odesskoi oblasti [The Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) breeding in Odessa Region] *Berkut* 9 (1-2): 44-46.
- Armouet A. & Fouquet M. 1994. Le Busard cendré *Circus pygargus* en Deux-Sèvres. *Le Lirou* 13.
- Armouet A. 1994. Le Busard sur la paille. *Le Lirou* 13: 10-17.
- Arnberg J. 1925. Die Kornweihe und die Wiesenweihe im Wauwilermoos. *Der Ornithologische Beobachter* 22: 73-75.
- Arnhem R. 2000. De Grauwe Kiekendief: een nobele herenboer. *Mens en Vogel* 3: 162-171
- Arroyo B. & Bretagnolle V. 2000. Evaluating the longterm effectiveness of conservation practices in Montagu's Harrier *Circus pygargus*. pp. 403-408 In: Chancellor R.D. & Meyburg B.-U. (eds.). *Raptors at Risk*.
- Arroyo B. & Castaño J.P. 1997. Aguilucho cenizo. In: *SEO/Birdlife (Ed.). Atlas de las aves de España*. Barcelona: Lynx Ediciones.
- Arroyo B. 1995. Marcajes de Aguiluchos cenizos y pálidos en España. *Alytes* 7, *Aguiluchos Ibéricos*: 569-573.
- Arroyo B. 1996. Reproductive success of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) and Hen Harrier (*Circus cyaneus*) in agricultural habitats. In: J. Mutaner & J. Majol (eds.): *Biology and conservation of Mediterranean raptors, 1994. Monografias SEO / Birdlife* 4: 459-463.
- Arroyo B. 2002. Sex-biased nestling mortality in the Montagu's harrier *Circus pygargus*. *Journal of Avian Biology* 33 (4): 455-460.
- Arroyo B., García J.T. & Bretagnolle V. 2002. Conservation of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in agricultural areas. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 119-134.
- Arroyo B., García J.T. & Bretagnolle V. 2002. Conservation of the Montagu's harrier (*Circus pygargus*) in agricultural areas. *Animal Conservation* 5 (4): 283-290.
- Arroyo B., Mougeot F. & Bretagnolle V. 2001. Characteristics and Functions of Aerial Displays in the Montagu's Harrier. pp. 9-10 In: *Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors, Seville Spain 25-29 september 2001*. Raptor Research Foundation.
- Arroyo B., Mougeot F. & Bretagnolle V. 2001. Colonial breeding and nest defence in Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 50 (2): 109-115.
- Arroyo B., Palomares L. & Pinilla J. 1995. Situación y problemática de los Aguiluchos cenizo *Circus pygargus* y pálido *C. cyaneus* en la Comunidad de Madrid. *Alytes* 7, *Aguiluchos Ibéricos*: 365-372.
- Arroyo B., Pinilla J. & Palomares L. 1995. Datos preliminares sobre la agregación y sus efectos en la reproducción del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en el NE de la Comunidad de Madrid. *Alytes* 7: 373-380.
- Arroyo B., Salamolard M. & Bretagnolle V. 1998. Evaluating the long-term efficiency of conservation practices of Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Ostrich* 69: 238.
- Arroyo B.E. & García J.T. 1997. Between-brood cannibalism in the Montagu's Harrier. *Journal of Raptor Research* 31: 286-287.
- Arroyo B.E. & García J.T. 1999. Los aguiluchos cenizo (*Circus pygargus*) y palido (*C. cyaneus*) en las areas cerealistas del Jarama: resumen de 8 años de estudio. *Anuario Ornitológico Madrid 1998*: 14-25.
- Arroyo B.E. & García J.T. 2002. Alloparental care and kleptoparasitism in the semi-colonial Montagu's Harrier. *Ibis* 144 (4): 676-679.
- Arroyo B.E. & García J.T. 2002. Population trends and conservation of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Spain. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 183-190.

- Arroyo B.E. & García J.T. s.a.. Breeding performance and population parameters of Montagu's Harriers in a generalist population. MS.
- Arroyo B.E. & King J.R. 1996. Age and sex differences in molt of the Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Journal of Raptor Research* 30 (4): 161-184.
- Arroyo B.E. & Pinilla J. 1996. A critical review of the population estimates of Montagu's Harrier in Spain: implications for conservation. pp. 91-98. In: Fernandez Gutierrez J. & Sanz Zuasti J. (Eds.). *Conservation of stepparic birds and their habitats*. Valladolid: Junta de Castilla y Leon.
- Arroyo B.E. 1995. Breeding Ecology and nest dispersion of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in central Spain. PhD thesis. University of Oxford, UK.
- Arroyo B.E. 1996. A possible case of polyandry in the Montagu's Harrier. *Journal of Raptor Research* 30 (2): 100-102.
- Arroyo B.E. 1996. Reproductive success of Montagu's Harrier *Circus pygargus* and Hen Harrier *Circus cyaneus* in agricultural habitats. pp. 459-463 In: Muntaner J. & Mayol J. (eds.). *Biology and conservation of Mediterranean raptors 1994*. Monografias SEO/Birdlife 4.
- Arroyo B.E. 1996. Successful breeding by a first-year male Montagu's Harrier. *Bird Study* 43 (3): 383-384.
- Arroyo B.E. 1997. Diet of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in central Spain: analysis of temporal and geographic variation. *Ibis* 139: 664-672.
- Arroyo B.E. 1998. Effect of diet on the reproductive succes of Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Ibis* 140: 690-692.
- Arroyo B.E. 1999. Copulatory behavior of semi-colonial Montagu's Harriers. *Condor* 101 (2): 340-346.
- Arroyo B.E. 2002. Fledgling sex ratio variation and future reproduction probability in Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 52 (2): 109-116.
- Arroyo B.E., Bretagnolle V. & Garcia J.T. in press. Land use, agricultural practices and conservation of Montagu's Harrier. In: Thompson D.B.A., Redpath S.M., Marquiss M. (Eds.). *Raptors in a changing environment*. JNCC publication.
- Arroyo B.E., DeCornulier T. & Bretagnolle V. 2002. Parental investment and parent-offspring conflicts during the postfledging period in Montagu's Harriers. *Animal Behaviour* 63 (2): 235-244.
- Arroyo B.E., García J.T. & Bretagnolle V. 1999. How can raptors cope with crops? The case of Montagu's Harriers *Circus pygargus* [sic] breeding in agricultural habitats. p. 37. In: Abstracts & Program, list of participants of the 3rd Eurasian conference of Raptor Research Foundation, Mikulov, Czech Republic, 21-26 September 1999. Supplement to *Buteo*, Prague, Czech Republic.
- Arroyo B.E., Garcia J.T. & Bretagnolle V. 2004. *Circus pygargus* Montagu's Harrier The Birds of the Western Palearctic update, volume 6 (1/2): 39-53.
- Arroyo B.E., King J.R. & Palomares L.E. 1995. Observations on the ecology of Montagu's & Marsh Harriers wintering in North-west Sénégal. *Ostrich* 66: 37-40.
- Arroyo B.E., Leroux A. & Bretagnolle V. 1998. Patterns of egg and clutch size variation in the Montagu's Harrier. *Journal of Raptor Research* 32: 136-142.
- Aukes P., Beuving P., Heemsbergen H., Draaijer L.J. & Thissen J.B.M. 2000. Beschermingsplan Grauwe Kiekendief 2000-2004. Rapport Directie Natuurbeheer (LNV) nr. 51.
- Averin Yu.V., Ganya I.M. & Uspenskiy G.A. 1971. Kherete-sur [Montagu's Harrier – *Circus pygargus* L.]. P. 94 In: *Ptitsy Moldavii* [Birds of Moldavia]. Kishinev, "Shtiintsa" Press. Vol.2. 236 p.
- Baillon F. & Cormier J.P. 1993. Variations d'abondance de *Circus pygargus* dans quelques sites du Sénégal entre les hivers 88/89 et 89/90. *L'oiseau et RFO* 63: 66-70.
- Bakker G. & Winters R. 2003. Kiekendiefperikelen op Hoge Veluwe [Confusing Harrier at Hoge Veluwe]. *Dutch Birding* 25 (4): 283-284.
- Bakovics A. 1993. The Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in Hungary. pp. 50-55. In: C. Clemens (ed.): *International Montagu's Harrier *Circus pygargus* Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993*. Tagungsband, Kiel.
- Ballot J.-N. & Iliou B. 1993. Évolution spatio-temporelle du Busard cendré *Circus pygargus* en Bretagne. *Ar Vran* 4: 35-49.
- Barabash-Nikiforov I.I. & Semago L.L. 1963. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* L. Pp.90-91 In: *Ptitsy Yugo-Vostoka chernozemnogo tsentra* [Birds of South-East of Black-Earth centre]. Voronezh, Voronezh University Press. 212 p.
- Barbier Montault M. 1838. Notice sur les moeurs du Busard Montagu, *Falco cineraceus*, Temm. *Rev. Zool.* 1: 221-223.

- Barroso I. & Parra F.J. 1995. Plan de manejo del Aguilucho Cenizo en la provincia de Huelva en 1994. Jornados sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 453-470.
- Barroso I., Barroso J.L., Maneiro M.A. & Parra F.J. 1995. Censo de Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la provincia de Huelva (1993). Jornados sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 449-452.
- Baselier K. & Donkers H. 1996. Broedgevallen van Bruine Kiekendief *Circus auruginosus* en Grauwe Kiekendief *C. pygargus* in westelijk Noord-Brabant in 1994 en 1995. *De Takkeling* 4 (1): 75-78.
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 2004. Europas Naturerbe sichern. Vogelschutzgebiete für die Wiesenweihe zur Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union. München.
- Becker P. & Oosterwyk H. 1977. Erfolgreiche Aufzucht von jungen Wiesenweihen (*Circus pygargus*) durch ein Rohrweihenpaar (*Circus aeruginosus*). *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 9: 4-6.
- Béguin D. 1982. Répartition et évolution de la population du busard cendré (*Circus pygargus*) en Lorraine. *Ciconia* 6: 64-65.
- Behrends O. 1961. Fugleiagthagelser fra Tinglev Mose - 1. Kollektiv overnatning af Hedehege (*Circus pygargus*). *Flora Fauna* 67: 201-206.
- Belik V.P. 1995. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* L. Pp. 127-128 In: Otsenka sovremennogo sostoyaniya i prognoz chislennosti khishchnykh ptits stepnoi chasti baseina r.Don [Assessment of the modern status and prognosis of number of birds of prey of the steppe part of Don R. basin] // *Khishchnye ptitsy i sovy Severnogo Kavkaza* [Birds of prey and owls of the North Caucasia]. Proc. of Teberda State Nature Reserve. Vol.14. Stavropol', Stavropol' State Ped. University.
- Belik V.P., Kazakov B.A. & Petrov V.S. 1993. Kharakter prebyvaniya svetlykh lunei na yuge Evropeiskoi Rossii [Character of presence of light harriers in the south of European Russia]. *Kavkazskiy Ornitologicheskii vestnik* [Caucasian Ornithological Bulletin]. Issue 5: 3-13.
- Belting C. & Krüger R.M. 2002. Populationentwicklung und Schutzstrategien für die Wiesenweihe *Circus pygargus* in Bayern. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 87-92.
- Belting C. 2000. Artenhilfsprogramm Wiesenweihe in Bayern. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz.
- Belting C. 2001. Artenhilfsprogramm Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Bayern. Unveröff. Zwischenbericht im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz.
- Belting C. 2002. Artenhilfsprogramm Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Bayern. Unveröff. Schlussbericht 2002. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Würzburg. Unveröff. Bericht.
- Bengtsson D. & Jonzén N. 2001. Höstflyttning av ängshök [*Circus pygargus*] och brun kärrhök [*C. aeruginosus*] på Ölands södra udde [Autumn migration of Montagu's Harrier [*Circus pygargus*] and Marsh Harrier [*C. aeruginosus*] at the southern tip of Öland]. *Ornis Svecica* 11 (1-2): 1-6.
- Benítez J.R. & Cardona D. 1995. Situación del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la provincia de Cádiz. Jornados sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 473-474.
- Berchtold J. & Freitag B. 1995. Brutversuch der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in der Hansestadt Wismar. *Ornithol. Rd.br. Mecklenbg.-Vorpomm.* 37: 10-11.
- Berg A.B. van den & Roever J.W. de 1983. Melanistic Montagu's Harrier. *Dutch Birding* 5: 88-89.
- Berg H. & Sackl P. 1993. Zum Brutstatus der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Waldviertel, Niederösterreich. *Vogelkd. Nachr. Ostösterreich.* 4: 10-12.
- Berg J.W. & Madsen J.J. 1997. En lille årgang - men ingen høstofre. *Fugle og Natur* 17 (4): 16.
- Bergmanis U. 1993. The Situation of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in Latvia. pp. 74-78. In: C. Clemens (ed.): *International Montagu's Harrier (Circus pygargus) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993*. Tagungsband, Kiel.
- Berndt R. 1969. Über früheres und jetziges Brutvorkommen von Adlern und Weihen im Braunschweiger Hügelland. *Ber. Dtsch. Sect. Int. Rat Vogelschutz* 9: 37-39.
- Berndt R. 1970. Wiesenweihe (*Circus pygargus*) schlägt Haussperlinge (*Passer domesticus*) im Fluge. *Vogelwelt* 91: 201.
- Berthemy B., Dabin B. & Terrasse M. 1983. Recensement et protection d'une espèce protégée: le busard cendré. *Le Courier de la Nature* Jan./Fev.: 10-16.
- Berthet G. 1935. Sur le régime alimentaire du Busard cendré *Circus pygargus* (L.). *Alauda* 7: 433.
- Beske A. 1978. Harrier radio-tagging techniques and local and migratory movements of radio-tagged juvenile harriers. MS Thesis, Univ. of Wisconsin, Stevens Point, 47 p.

- Beske A. 1980. Harrier radio-tagging techniques and local and migratory movements of radio-tagged juvenile Harriers. *Raptor Research* 14: 126-127.
- Beske A.E. 1982. Local and migratory movements of radio-tagged juvenile harriers. *Raptor Research* 16: 39-53.
- Bettmann H. 1956. Überwinternde Weißen am Niederrhein. *Ornithologische Mitteilungen* 8: 130-133.
- Bierstedt U. 2002. Beobachtungen der Wiesenweihe im Altmarkkreis Salzwedel im Jahr 2002. Unveröff. Mskr.
- Bierstedt U. 2003. Kurzdokumentation Wiesenweißen 2003. Unveröff. Mskr.
- Bijlsma R. 1994. Precarious foothold of Montagu's Harrier in The Netherlands and elsewhere in Europa. *Talon Talk* 3: 2.
- Bijlsma R.G. 1993. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Uitgave in samenwerking met Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland en Vogelbescherming Nederland. Schuyt & Co Uitgevers en Importeurs BV, Haarlem.
- Bijlsma R.G. 1997. Handleiding veldonderzoek Roofvogels KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Bijlsma R.G., van den Brink B., Koks B., Poschkens R. & de Vlaming P. 1999. Zon-gedrag van Grauwe Kiekendief *Circus pygargus*, Havik *Accipiter gentilis*, Sperwer *Accipiter nisus* en Buizerd *Buteo buteo*. *De Takkeling* 7 (2): 107-112.
- Bindrich F. 2002. A dark morph Montagu's Harrier. *Birding World* 15 (6): 253.
- Binsbergen N. s.a. Grauwe kiekendief. *Uit Neerlands Vogelleven*: 189-200.
- Birk H. 1996. Wiesenweißen-Bruten (*Circus pygargus*) im Landkreis Alzey-Worms und im Donnersbergkreis Pflanzen Tiere Rheinland-Pfalz 6: 150-151.
- Blake E. & Stephen D. 1953. Montagu's Harrier. *Scot. Field*, November 23-24.
- Blake E. 1977. The Montagu's harrier breeding in Scotland. *Forth Naturalist and Historian* 2: 3-29.
- Blinova T.K. & Blinov V.N. 1997. Montagu's Harrier. P. 94 In: Ptitsy Yuzhnogo Zauralya [Birds of the Southern Trans-Uralia. Faunistic review and conservation of birds]. Novosibirsk, "Nauka" Press (Siberian Dept.). Vol.1. 296 p.
- Block B. 1998. Erfolgreiche Brut der Wiesenweihe *Circus pygargus* L. 1998 im Havelländischen Luch. *Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenbg.* 7: 239.
- Blohm T. 1999. Winterbeobachtung einer Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in der Uckermark. *Otis* 7 (1/2): 170.
- Blum V. 1970. Brutnachweis für die Wiesenweihe - *Circus pygargus* - im Rheindelta. *Egretta* 13: 56.
- Blumauer H. 1956/57. Die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) als Brutvogel am Altrhein zwischen Eich und Gimsheim. *Luscinia* 30: 11-13.
- Blumauer H. 1957. Die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) als Brutvogel am Altrhein (Hessen). *Ornithologische Mitteilungen* 9: 126-127.
- Blumauer H. 1963. Die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1962 Brutvogel in Rheinland-Pfalz. *Luscinia* 36: 55-57.
- Bogomolov D.V. 1998. Nekotorye osobnosti gnezdovogo povedeniya lugovykh lunei [Some peculiarities of the nesting behaviour of the Montagu's Harriers]. III konf. po khishchny ptitsam Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii [The 3rd conference on Birds of Prey and Owls of Eastern Europe and Northern Asia]. Stavropol. 13 S./p.
- Bogomolov D.V. 1999. Bright Harriers of central Russia. p. 14. In: Abstracts & Program, list of participants of the 3rd Eurasian conference of Raptor Research Foundation, Mikulov, Czech Republic, 21-26 September 1999. Supplement to *Buteo*, Prague, Czech Republic.
- Bogomolov D.V. 1999. Lugovye luni "Tul'skikh zaseki" i sopredel'nykh territoriy [The Montagu's Harriers of "Tulskie zaseki" and adjoining territories]. IIIrd konf. po khishchnym ptitsam Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii [The 3rd conference on Birds of Prey and Owls of Eastern Europe and Northern Asia]. Stavropol. Part 2: 33-34.
- Bogomolov D.V. 2001. Main Characteristics of Nesting Habitats of Harriers Within Central Russia. pp. 26-27 In: Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors, Seville Spain 25-29 september 2001. Raptor Research Foundation.
- Bogomolov D.V. 2003. Populyatsionnye trendy predstavitelei roda *Circus* v Evropeiskoi Rossii [Population trends of the *Circus* genus representatives in European Russia]. Pp. 55-56 In: Materialy IV Konferentsii po khishchnym ptitsam Severnoi Evrazii [Materials of the 4th Conference on Raptors of Northern Eurasia]. Penza. Russian Bird Conservation Union.
- Boisson G. 1992. La protection du Busard cendré en Côte-d'Or de 1987 à 1991. *Le Tiercelet* 1992/2: 6-7.
- Bort J. & Agueras M. 1995. Estudio de la problemática del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la provincia de Castellón. Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 317-338.

- Bort J. & Agueras M. s.a. Evolución y Mortalidad del Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) en Castellón. Este de la Península Ibérica. Comunicación presentada a la II Reunión del grupo Ibérico I Jornadas Nacionales sobre Aguiluchos. Castellón.
- Bort J. & Surroca M. 1995. Estudio del comportamiento del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* durante el periodo reproductivo en la provincia de Castellón. Primeros datos sobre migración. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 297-316.
- Bort J. 1988. Evolución del *Circus pygargus* en los corredores interiores de la provincia de Castellón. Consellería de Agricultura y Pesca de Castellón. Inédito.
- Bort J. 1995. La población del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la provincia de Castellón (1980-1994). En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 275-286.
- Bort J., Agueras M., Surroca M. & Ramia F. 1995. Situación del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en el País Valencià. Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 269-274.
- Bosch J. 2000. Posible elección del territorio de cría por parte de la hembra en el Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* [Possible selection of breeding site by female Montagu's Harriers *Circus pygargus*]. *Butlletí del Grup Català d'Anellament (Butll. GCA)* 17: 55-59.
- Boschert M. 2005. Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997 bis 2003. *Vogelwelt* 126: 1-51.
- Bougnol O. 1991. Nourrissage de jeunes Busards des roseaux *Circus aeruginosus* par un mâle de Busard cendré *C. pygargus*. *L'Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie* 61: 150-151.
- Bourrioux J.L. 1994. Exemple de régimes alimentaires chez les busards. Rapport du Groupe de sauvegarde et d'étude des busards, Fonds d'intervention pour les rapaces (FIR) 1: 26.
- Bourrioux J.L. 2002. Experiences with a program of wing-tagging adult Montagu's Harriers. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 209-216.
- Braun C. 1992. Protection du Busard cendré. *Lien Ornithologique d'Alsace* 57: 18.
- Braun M. & Braun U. 1987. Erster Brutnachweis für die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Regierungsbezirk Koblenz. *Nat.schutz Ornithol. Rheinl.-Pfalz* 4, 4: 922-923.
- Breitkreuz W. & Becker Th. 2001. Bestandsaufnahme der Wiesenweihe 2000. Brutbestand und Bruterfolg der Wiesenweihe *Circus pygargus* L. und der Rohrweihe *Circus aeruginosus* L. in einem Teil der Oberen Hellwegbörde (NRW). Steine-Erden-Industrie, Erwitte, Anröchte, Geseke.
- Bremer L. van den 2002. De Grauwe Kiekendief in Nederland. Bedreigingen en kansen voor overleving. Stageverslag Natuur en Landschapstechniek Hogeschool Larenstein.
- Bretagnolle V., Arroyo B. & Mougeot F. 1998. Nest defence in Montagu's Harrier: Assessing the effects of coloniality, predation risk and offspring survival prospects. *Ostrich* 69: 243.
- Brignon A.-L. 1997. Croissance et métabolisme chez des poussins de Busard Cendré *Circus pygargus* élevés en captivité. Unpublished Thesis, Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes.
- Brochet J. & Gizart L. 1995. Cannibalisme entre deux nichées chez le busard cendré *Circus pygargus* [Cannibalism between two broods of Montagu's Harrier *Circus pygargus*]. *Alauda* 63 (2): 122.
- Brochet J., Gizart L. & Leroux A. 1995. Retour et nidification du Busard cendré *Circus pygargus* à l'âge d'un an. *L'Orfraie* 33: 49-51.
- Bruns H. 1984. Zur feldornithologischen Unterscheidung von Weißbüchelweihen (*Circus cyaneus*, *C. pygargus*, *C. macrourus*). *Ornithologische Mitteilungen* 36: 240-244.
- BSTMLU 1999. Naturschutz und Landwirtschaft retten die Wiesenweihe. *Natur und Landschaft* 74: 448.
- Bub H. 1994. Feldkennzeichen von Wiesen-, Korn- und Steppenweihe. *Ornithologische Mitteilungen* 46: 145.
- Bühlmann J. & Bolli S. 1995. Estudio de la reproducción del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en La Serena y Llanos de Cáceres (Extremadura). Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 419-424.
- Bühlmann J. 2002. Verbreitung, Bestandsentwicklung und Schutzstrategien der Wiesenweihe in der Extremadura (Spanien). *Ornithologischer Anzeiger* 41: 209-216.
- Bühlmann J., Bolli S. & Stäubli U.P. 2002. Wiesenweihenschutz in der Extremadura, Spanien. Zus.fass. d. Posterpräsentation, DO-G: 134. Jahresversammlung, Schweiz. *J. Ornithol.* 143: 246-247.
- Buissink F. 1994. De Grauwe Kiekendief kleurt wit gebied in. *Vogels* 14 (6): 20-25.
- Bulgarini F. & Visentin M. 1995. Caso di "beating" fra Albanella minore, *Circus pygargus*, e Lanario, *Falco biarmicus*. *Rivista Italiana di Ornitologia* 64: 152-153.
- Burdet A. 1916. Montagu's harrier. *Wild Life* 8: 321-325.

- Busche G. von 1990. Brutvorkommen der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Schleswig-Holstein 1981-88. *Corax* 13 (3): 326-331.
- Busche G. von 2000. Kommentar zum Monitoring und Artenhilfsprogramm Wiesenweihe *Circus pygargus* in Schleswig-Holstein 1995-99. *Vogelwelt* 121 (1): 45-48.
- But'yev V.T. & Shitikov D.A. 2003. Montagu's Harrier *Circus pygargus*. P. 1039 In: *Vstrechi redkikh khishchnykh ptits v Vologodskoi oblasti* [Observations of rare birds of prey in the Vologda Region]. // Russ. J. Ornithol. Express-issue 236: 1037-1040.
- Butet A. & Leroux A. 1989. Incidence des variations cycliques des densités de populations du champagnol des champs sur la réussite de reproduction du busard cendré dans les Marais Saintongeais. *Museum National d'Histoire Naturelle, Université Rennes*.
- Butet A. & Leroux A.B.A. 1990. Incidence of the fluctuation of Field Vole *Microtis arvalis* population in the reproduction of the Montagu's Harrier *Circus pygargus*. Hypothesis of evolution in conjunction with changes in agricultural practices. pp. 207-208. In: Lefeuvre, J.-C. (ed.), *Third International Wetland Conference Rennes 1988*. Editions du Muséum.
- Butet A. & Leroux A.B.A. 1993. Effect of prey on a predator's breeding success. A 7-year study on common vole *Microtis arvalis* and Montagu's Harrier *Circus pygargus* in a West France marsh. *Acta Ecologica* 14: 857-865.
- Butet A. & Leroux A.B.A. 2001. Effects of agriculture development on vole dynamics and conservation of Montagu's Harrier in western French wetlands. *Biological Conservation* 100 (3): 289-295.
- Buxton A. 1932-1933. Harriers. *Trans. Norfolk & Norwich Nat. Soc.* 13: 311-324.
- Calderón M., Capilla J.E., Galan C., Gómez-Calzado M., Gonzáles A., Larios J., Lozano L., Lozano S., Núñez J.C., Rivas A.L., Rodríguez J.A., Sierra F. & Traverso J.M. 1995. Situación actual del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en Extremadura. *Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos*. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 409-418.
- Candotto S., Castellani R. & Parodi R. 2003. Nidificazione di una coppia di Albanella minore *Circus pygargus* nella bassa pianura friulana, con la femmina e un giovane aventi piumaggio melanico. *Avocetta* 27 (1): 106.
- Carlotto L. 1999. Prima nidificazione di Albanella minore, *Circus pygargus*, in Provincia di Vicenza. *Rivista Italiana di Ornitologia* 69 (2): 220.
- Castaño J.P. & Guzmán J. 1993. Mortalidad por siega y otros factores en *Circus pygargus* y *Circus cyaneus* en el Se de Ciudad Real. *Alytes* 6: 137-144.
- Castaño J.P. 1989. Protección del Aguilucho cenizo en la provincia de Ciudad Real. *Quercus* 36: 33-34.
- Castaño J.P. 1992. Situación del Aguilucho Cenizo en la Provincia de Toledo. Informe Inédito. Consejería de Agricultura. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo.
- Castaño J.P. 1993. Protección de aguiluchos cenizos y pálidos frente a la siega. *Quercus* 94: 16-18.
- Castaño J.P. 1994. Influencia del tipo de cultivo, factores climáticos y actividad de siega sobre la reproducción del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en el Campo de Montiel (Ciudad Real). III Reunión Ibérica sobre Aguiluchos. 14-16 Octubre 1994, Orellana la Vieja.
- Castaño J.P. 1994. Sesgo en la sex ratio a favor de las hembras, en pollos de una población de Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en el Campo de Montiel (Ciudad Real). III Reunión Ibérica sobre Aguiluchos. 14-16 Octubre 1994, Orellana la Vieja.
- Castaño J.P. 1995. Distribución de los Aguiluchos Cenizo *Circus pygargus* y Pálido *Circus cyaneus* en Toledo. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 349-356.
- Castaño J.P. 1995. Ecología reproductiva del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en el Campo de Montiel. PhD. thesis. Universidad Complutense, Madrid, Spain.
- Castaño J.P. 1995. Efecto de la actividad de siega y causas de fracaso reproductivo en una población de Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en el SE de Ciudad Real. *Ardeola* 42: 167-172.
- Castaño J.P. 1995. Tipo de cultivo, factores meteorológicos y actividades de siega: efecto sobre la reproducción del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en el Campo de Montiel (Ciudad Real). *Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos*. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 357-362.
- Castaño J.P. 1997. Fenología de puesta y parámetros reproductivos en una población de Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en el Campo de Montiel. *Ardeola* 44: 51-60.
- Castroviejo J. 1968. Sobre paso y alimentación del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en el NO de España. *Ardeola* 14: 216-217.
- Cech P. 1981. Hnízdení motáka luzního na Podblanicku. *Ziva* 29 (4): 153.
- Chiavetta M. 1995. [Preservation and observation of a colony of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the Emilian plain in the years 1992 and 1993]. *Ricerche di Biologia della Selvaggina* 22: 361-362. (In: [Atti del

- VII Convegno Nazionale di Ornitologia.] Pandolfi M. & U.F. Foschi (eds.) Proceedings of a symposium, Urbino, Italy, 23-26 September 1993.).
- Chislett R. 1937. Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) breeding in Yorkshire. *Naturalist* 1937: 223-224.
- Christensen R. & Rasmussen L.M. 1996. Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 1996. Arbejdsrapport fra Projekt Red Hedehøgen. Dansk Ornitologisk Forening.
- Christensen R. & Rasmussen L.M. 1997. Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 1997. Arbejdsrapport fra Projekt Red Hedehøgen. Dansk Ornitologisk Forening.
- Christensen S. 1977. Feltbestemmelse af overgangsdragter af hanner af Hedehøg *Circus pygargus* og Steppenøg *Circus macrourus*. *Dan. Ornitol. Foren. Tidsskr.* 71: 11-22.
- Chusianov A. 1963. On the ecology of *Circus pygargus*. *Trudy Institute Zoology Academy Nauk Kazach SSR (Alma Ata)* 20: 202-210.
- Clark W.S. & Clarke R. 1998. Differences in tarsal length between adult female Montagu's and pallid Harriers; an easy method to separate specimens. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 118: 52-54.
- Clark W.S. & Schmitt N.J. 1993. Red-headed falcon pirates prey from Montagu's Harrier. *Journal of Field Ornithology* 64 (2): 244-245.
- Clark W.S. 1992. Dark-morph Montagu's Harrier. *Dutch Birding* 14: 178-179.
- Clark W.S. 1997. Identification of perched Montagu's and Pallid harriers. *Birding World* 10 (7): 267-269.
- Clarke M. 1995. New Forrest Montagu's Harrier Report 1995. Forestry Commission, Lyndhurst.
- Clarke R. & Prakash V. 1998. The wintering ecology of harriers at Rollapadu Wildlife Sanctuary. *Raptor* 25: 43-46.
- Clarke R. 1990. Harriers of the British Isles. Shire, Princes Risborough.
- Clarke R. 1992. The largest harrier roosts in the world? *Raptor* 20:
- Clarke R. 1993. Preliminary observations on the importance of a large communal roost of wintering Harriers in Gujarat (NW-India) and comparison with a roost in Senegal (W-Africa). *Journal- Bombay Natural History Society* 93 (1): 44-50.
- Clarke R. 1993. Velavadar. Largest Harrier roost in the world? *Sanctuary Asia* 13 (5): 32-35.
- Clarke R. 1996. Montagu's Harrier. Arlequin press, Chelmsford, Essex.
- Clarke R. 1997. Note: Desert-roosting by harriers. *British Birds* 90 (7): 286-287.
- Clarke R. 2002. British Montagu's Harrier - what governs their numbers? *Ornithologischer Anzeiger* 41: 143-158.
- Clarke R., Prakash V., Clark W.S., Ramesh N. & Scott D. 1998. World record count of roosting harriers *Circus* in Blackbuck National Park, Velavadar, Gujarat, north-west India. *Forktail* 14: 70-71.
- Claro J.C. 2000. Ecologia reproductiva do Tartaranhão-caçador *Circus pygargus* (L.) na região de Évora. Msc thesis. University of Évora, Portugal.
- Claro J.C. 2002. Perspectives for Conservation of Montagu's Harrier in Southern Portugal. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 209-216.
- Claudon A. 1933. Le Busard cendré, *Circus pygargus* (L.), dans le département des Vosges. *L'Oiseau* 5: 322-329.
- Clemens C. (ed) 1993. International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference in Kiel-Raisdorf Germany 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Clemens C. & Risch M. 1993. Schutzkonzept für die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Niedersachsen. Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Hannover. Hamburg u. Kiel, 86 p.
- Clemens C. 1990. Zum Brutbestand der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Schleswig-Holstein 1990. *Corax* 14 (4): 323-328.
- Clemens C. 1991. Untersuchungen zur Wahl der Brut- und Nahrungshabitate der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in repräsentativen und vergleichenden Brutgebieten der westlichen Niederungslandschaften Schleswig-Holsteins 1991. Im Auftrag d. MNUL Schleswig-Holstein u. d. NABU Schleswig-Holstein.
- Clemens C. 1991. Zum Brutbestand und Bruthabitat der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Schleswig-Holstein. *Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten* 2 (= *Wiss. Beitr. Univ. Halle* 1991/4 (P45)): 277-285.
- Clemens C. 1993. Breeding Results and Habitat Selection of the Montagu's Harrier in Germany. pp. 33-40. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Clemens C. 1993. International Conference on Montagu's Harrier. *WWGBP Bull.* 18: 12.
- Clemens C. 1993. Untersuchungen zur Biologie und Habitatswahl der Wiesenweihe in Schleswig-Holstein. Diplomarbeit an der Math.-Natwsft. Fakultät, Christian-Albrechts-Univ. Kiel.

- Clemens C. 1994. Untersuchungen zum Brutbestand der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Schleswig-Holstein 1994. Gutachten für das MELFF Schleswig-Holstein, Kiel.
- Clemens C. 1994. Untersuchungen zur Nahrungsökologie der Wiesenweihe *Circus pygargus* in der Eider-Treene-Sorge-Niederung in Schleswig-Holstein. Rd.br. WAG Greifvögel Eulen 19/20: 12.
- Clemens C. 1995. Symposium "Greifvogelschutz in Deutschland": Ergebnisse zur Brutbiologie und Habitatwahl der Wiesenweihe in Schleswig-Holstein 1990 bis 1994 und daraus resultierende Schutzmaßnahmen. Rd.br. WAG Greifvögel Eulen 21/22: 23.
- Collin de l'Hortet A. 1985. Population française du Busard cendré. Bull. FIR 11: 8.
- Colling A.W. & Brown E.B. 1946. Breeding of Marsh and Montagu's Harriers in North Wales in 1945. British Birds 39: 233-243.
- Corbacho C. & Sánchez J.M. 2000. Clutch size and egg size in the breeding strategy of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in a Mediterranean area. Bird Study 47 (2): 245-248.
- Corbacho C., Lopez A. & Costillo E. 1995. Factores de mortalidad del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en Extremadura, durante et periodo de estancia en el nido. Alytes 7: 433-440.
- Corbacho C., Muñoz del Viejo A. & Bartolomé P. 1995. Espectro trófico del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en Extremadura. Alytes 7: 433-440.
- Corbacho C., Sánchez A. & Fuentes C. 1995. Análisis cualitativo de los fracasos reproductivos en colonias de cría de Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en Extremadura. Alytes 7: 425-432.
- Corbacho C., Sánchez J.M. & Sánchez A. 1997. Breeding biology of Montagu's Harrier *Circus pygargus* L. in agricultural environments of Southwest Spain; comparison with other populations in the Western Palearctic. Bird Study 44 (2): 166-175.
- Corbacho C., Sánchez J.M. & Sánchez A. 1999. Effectiveness of conservation measures on Montagu's Harriers in agricultural areas of Spain. Journal of Raptor Research 33: 117-122.
- Corlett G. 1930. Notes on Montagu's Harrier. British Birds 24: 94-96.
- Cormier J.P. & Baillon F. 1991. Concentration de Busards cendrés *Circus pygargus* dans la région de M'Bour (Sénégal): utilisation du milieu et régime alimentaire [A concentration of Montagu's harriers *Circus pygargus* in the M' Bour region of Senegal, west Africa, during the 1988-89 winter : use of the habitat and diet]. Alauda 59 (3): 163-168.
- Cormier J.P. 1984. Le rôle de la végétation dans l'emplacement des sites de reproduction chez *Circus cyaneus* et *Circus pygargus* dans des secteurs de reboisement en conifères. Rev. Ecol. Terre Vie 39: 447-457.
- Cormier J.P. 1984. Présence d'Anguilles *Anguilla vulgaris* parmi les proies apportées à deux nichées de Busard cendré *Circus pygargus*. L'oiseau et RFO 54: 154-155.
- Cormier J.P. 1985. La reproduction du Busard cendré *Circus pygargus* dans deux sites de l'ouest de la France. L'oiseau et RFO 55: 107-114.
- Cormier J.P. 1987. Distribution, biologie de la reproduction et dynamique des populations de Busards Saint-Martin et cendré. Rev. Ecol. Terre Vie 43: 57.
- Cormier J.P. 1988. Comportement familial anormalement prolongé entre une femelle et deux jeunes chez *Circus pygargus*. L'oiseau et RFO 58: 350-351.
- Cormier J.P. 1990. Un cas d'aide à l'élevage des jeunes de la part d'un mâle de deux ans chez le Busard cendré *Circus pygargus* [A case of a two-year old Montagu's harrier *Circus pygargus* helping with the rearing of young of the same species]. Alauda 58 (3): 203-204.
- Cornulier T. de & Bretagnolle V. 1994. Busards. Millésime 94 catastrophique. Le Lirou 14: 35-36.
- Cornulier T. de 1993. Busards: une espèce en danger. Le Lirou 12: 32-33.
- Corti U.A. 1937. Die Weihen (Gattung *Circus* Linceus) in der Schweiz. Der Ornithologische Beobachter 34: 169-180.
- Courmont L. 1996. Premières analyses de l'investissement parental au cours de la période d'émancipation des poussins chez le Busard cendré, *Circus pygargus*. Rapport d'étude.
- Creutz G. 1969. Das Vorkommen der Weihenarten in der DDR (2). Falke 16: 160-165.
- Creutz G. 1970. Das Vorkommen der Weihenarten in der Oberlausitz. Abh. Ber. Nat.kd.mus. Görlitz 45 (4): 1-14.
- Creutz G. 1970. Das Vorkommen von Weihenarten in Thüringen. Landsch.pfl. Nat.schutz Thüring. 3 (1): 39-43.
- Cuvier M.F. 1809. Du Pygargue et de L'Orfraie, *Falco pygargus* et *falco ossifragus*, Linnaeus. Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 14: 301-313.
- Daemen B.A.P.J. 1987. Grauwe Kiekendief *Circus pygargus*. pp. 162-163 In: SOVON, Atlas van de Nederlandse Vogels, SOVON, Arnhem.

- Davies S. 1977. Summer with the harriers. *Birds* 6 (8): 68-69.
- Davygora A.V. 1983. Vozdeistvie lugovogo i stepnogo lunei na populyatsii prytkoi yashcheritsy v Preduralie [The impact of the Montagu's and Pallid Harriers on Sand Lizard populations in Front-Uralia]. Pp. 26-28 In: *Ekologiya ptits Volzhsko-Ural'skogo regiona* [Ecology of birds of the Volga-Ural region]. Sverdlovsk [now-Ekaterinburg].
- Davygora A.V. 1986. Morfo-ekologicheskiy analiz lugovogo i stepnogo lunei v usloviyakh sovместnogo obitaniya [Morph-ecological analysis of the Montagu's and Pallid Harriers in conditions of the joint occurrence]. Tez. dokl. 1-go syezda VOO i 9-i Vses. Ornitol. konferentsii [abstracts of the 1st Meeting of All-Union Orn. Soc. and 9th All-Union Orn. Conf.]. Leningrad. Part 1: 184-186.
- Davygora A.V. 1998. Lugovoi i stepnoi luni kak zhiznennye formy [The Montagu's and Pallid Harriers as the life formes]. Pp. 34-37 In: III konf. po khishchnym ptitsam Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii [The 3rd conference on Birds of Prey and Owls of Eastern Europe and Northern Asia]. Stavropol.
- De Schamphelaere L. & Cuppens J. 2000. Grauwe kiekendief *Circus pygargus* broedde in Beauvechain. pp. 52-55 In: Vos M., Lambrechts J. & Cleynhens L. (Red.), *Natuurreservaten Oost-Brabant Jaarboek natuurstudie 2000*. Vereniging voor Natuurbehoud in Vlaanderen.
- Deckert J. & Kretlow G. 1984. Zur Brutbiologie der Wiesenweihe (*Circus pygargus* [L]). *Nat.schutzarb. Berl. Brandenbg.* 20: 36-41.
- Delamain J. 1939. Die zärtlichen Räuber - Geschichte einer Familie von Wiesenweihen *Circus pygargus* (L.). *Dtsch. Falkenorden Heft 2*.
- Delogu M., Galeati G. & Macri R. 2000. Hand-raising and reintroduction technique of young montagu's harrier (*Circus pygargus*) to avoid behavioural abnormalities. *Selezione Veterinaria* 2000 (8/9): 861-866.
- Denke E. & Büthe A. 1995. Organochlorine contamination and especially PCB contamination and pattern in Marsh Harriers *Circus aeruginosus* and Montagu's Harriers *Circus pygargus*. *Vortragmskr. Int. Konf. "Holarktische Greifvögel", Badajoz, Spanien*.
- Denker E., Büthe A., Glimm D., Hölker M., Prünke W., & Trendelkamp T. 2003. Veränderungen in der Zusammensetzung der PCB- und DDT-Gemische in verschiedenen Lebensstadien der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) und der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. *Journal für Ornithologie* 144 (4): 411-417.
- Denker E., Büthe A., Glimm D., Hölker M., Prünke W., & Trendelkamp T. 2003. Zur Schadstoffbelastung der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in der Hellwegbörde, Nordrhein-Westfalen, von 1974-1998. *Charadrius* 39: 167-174.
- Denonfoux L. 2004. Role des milieux prairiaux dans la conservation de Busard cendre en plaine agricole intensive. *Memoire de stage presente par Leopold Denonfoux pour l'obtention du grade di ingenieur maitre en genie des Territoires et de l'Environnement*.
- Dent G. 1939. A case of bigamy in Montagu's Harrier. *British Birds* 33: 51-52.
- Desfayes M. 1951. Une nichée de Busard cendré en Valais. *Nos Oiseaux* 21: 126-127.
- Dijksten A.J. 1992. Kiekendieven in de duinen. *Duin* 15 (4): 29-31.
- Dijksterhuis K. 2003. Natuurbeheer door akkerbouwers werkt goed. Grauwe kiekendief bewijst succes. *Alterra Boomblad* 15 (5): 12-13.
- Dinkevich M.A. 2003. Montagu's harrier wintering in Northern Caucasus. *Materials of the 4th Conference on Raptors of Northern Eurasia, Penza, 1 - 3 February 2003* [Russian Bird Conservation Union, Working Group on Birds of Prey and Owls, Main Department of Natural Resources and Environmental Conservation for Penza Region, Penza State Pedagogical University]: 182.
- Dittberner H. & Dittberner W. 1982. Späte Brut der Wiesenweihe (*Circus pygargus*). *Ornithologische Mitteilungen* 34: 84-88.
- Divis T. 1988. Prvý doklad o hnízdení motáka luzního (*Circus pygargus*) v okrese Náchod. *Sborník Vc. pobocky CSO* 10: 25-40.
- Dobbrick L. 1917. Studien an Horsten der Wiesenweihe. *J. Ornithol.* 65, 2: 16-27.
- Donath H. 1976. Zum Vorkommen der Kornweihe (*Circus cyaneus* L.) und Wiesenweihe (*Circus pygargus* L.) im Kreis Luckau. *Biologische Studien Luckau* 5: 17-27.
- Dorge K.-H. 2004. Wiesenweihe (*Circus pygargus*) Brutvogel im Landkreis Helmstedt. *Milvus (Braunschweig)* 23: 37-40.
- Dornberger W., Geier K.-H., Hoh E. & Müller W. 2003. Brutvorkommen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Main-Tauber-Kreis 2003. *Faun. flor. Mitt. Taubergrund* 21: 17-18.
- Drijver J. 1916. De aschgrauwe kiekendief (*Circus pygargus*). *De Levende Natuur* 21: 61-67.

- Drobek E. 1993. Number, Distribution and Protection of Montagu's Harrier in Lithuania. pp. 85-89. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Duncan P. 1998. Strategie d'utilisation des ressources chez une espèce de rapace semi-colonial, le Busard cendré *Circus pygargus*. PhD. Thesis l'Université de Tours.
- Düttmann H. & Haake T. 2000. Erfolgreicher Schutz einer Getreidebrut der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) bei Eydelstedt (Landkreis Diepholz). Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 32: 72-73.
- Eibers A. 1992. Veldmuizen te over voor Grauwe Kiekendieven op Oost-Groninger akkers. Vogels 71: 8-11.
- Eijkenaar A. 1994. De Grauwe Kiekendief. Nieuwsbrief Stichting Landschapsonderhoud Groningen 3 (3): 21-22.
- Eikhorst R. & Noeske A. 1990. Wiesenweihenerfassung 1990. Untersuchungen i. A. des Niedersächs. Landesverwaltungsamtes, Staatl. Vogelschutzswarte (unpubl.).
- Elliott G. 1988. Montagu's Harrier conservation. RSPB Cons. Rev. 2: 20-21.
- Elósegui J., Astrain C., Muguero M. & Munilla A. 1995. Censo de Aguilucho Pálido *Circus cyaneus* y Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en Navarra (1991). Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Burriana (Castellon), Diciembre de 1992. En Aguiluchos Ibéricos. Alytes 7: 213-240.
- Endes M. 1982. Hamvas rétihéja *Circus pygargus* L. fészkelések természetvédelmi vonatkozásai [Conservation aspects of breeding Montagu's Harriers]. Aquila 88: 128-129.
- Erönte G. & Milot F. 1998. Busards cendrés. Opération de protection en Charente. Charente Nature/Pica 150: 12-14.
- Eskildsen J. 1969. Hedehøg. Feltornitologen 11: 4-7.
- Eskildsen J. 1970. Hedehøg. Gejrfuglen 1970: 12-15.
- Eskildsen J. 1971. Hedehøgens forekomst i Danmark. I: Rovfuglesymposium i Ganløse 3-4.X.70 (dupl. rapp.): 10-14.
- Eskildsen J. 1972. Hedehøgens udbredelse syd for Ringkøbing. Unpubl. Mskr.
- Everett M.J. 1991. Melanistic Montagu's Harrier. British Birds 84: 438-439.
- Faralli U. 1994. Breeding Biology, Habitat Selection and Conservation of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the Northern Apennines, Italy. pp. 97-101. In B.-U. Meyburg & R.D. Chancellor (eds.). Raptor conservation today. WWGBP/Pica Press Berlin, Germany.
- Farcy L. 1994. Données sur les Busards *Circus cyaneus* et *Circus pygargus* nichant dans les cultures des plateaux autour de Frenck, Pas-de-Calais. Le Héron 27: 120-123.
- FAT 1990. Estudio sobre la conservación y manejo de los aguiluchos cenizo y pálido en la Comunidad de Madrid. Informe inédito. Agencia Medio Ambiente de la CAM. Unpubl. Paper.
- Fatér I., Tóth L. & Tamás E. 2004. Protection of Montagu's Harrier *Circus pygargus* on the Heves-Borsod-Plain with special attention to nesting on agricultural habitats. pp. 823-828 In: R. D. Chancellor & B.-U. Meyburg (eds.): Raptors Worldwide. Proc. VIth World Conf. Birds of Prey and Owls. Budapest, Hungary, 18-23 May 2003. WWGBP.
- Fehlberg H.W. 1997. Artenschutzprojekt Wiesenweihe (*Circus pygargus*) des Landes Schleswig-Holstein: Brutperiode 1996. MELFF, Kiel.
- Fehlberg H.W. 1998. Artenschutzproject Wiesenweihe *Circus pygargus* des Landes Schleswig-Holsteins: brutperiode 1998, Abschlussbericht. Institut für Biogeographie, Kiel.
- Fehlberg U. 1999. Artenschutzprojekt Wiesenweihe *Circus pygargus* des Landes Schleswig-Holstein, Jahresbericht 1999.
- Fehlberg U.H.W. & Meier B. 2000. Konzept und Ergebnisse des "Artenschutzprojektes Wiesenweihe" *Circus pygargus* des Landes Schleswig-Holstein. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 4: 273-281.
- Feilke H. 1977. Brut einer Wiesenweihe bei Grefrath. Charadrius 13: 31.
- Fernandez-Garcia M., Ortega A., Perez de la Fuente E., Hernandez M.A., Casado S. & Vega C. 1989. Los aguiluchos en la provincia de Madrid. Quercus 36: 27-33.
- Fernandez-Parreño F. 1995. Situación del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la provincia de Sevilla. En Aguiluchos Ibéricos. Alytes 7: 471-472.
- Ferrero Cantisán J.J. 1993. The Montagu's Harrier in Spain - Population Trends and Conservation Efforts. pp. 56-60. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Ferrero J.J. 1995. La población ibérica de Aguilucho cenizo *Circus pygargus*. Alytes 7: 539-560.
- Ferrero J.J. 1996. Hábitat y distribución del aguilucho cenizo en la península Ibérica. Quercus 121: 18-21.

- Fève F. 1994. Bilan de 15 années de protection de Busard cendré (*Circus pygargus*) en Lorraine. *Milvus* 26: 49-52.
- Fève F. 1998. Protection du Busard cendré *Circus pygargus* en Lorraine Campagne 1995. *Milvus* 29: 43-45.
- Floericke K. 1927. Korn- und Wiesenweihe, zwei seltene Raubvogelarten aus dem Heidepark. *Nat.schutzparke* 3: 60-63.
- Forsman D. 1993. Hybridising harriers. *Birding World* 6: 313.
- Forsman D. 1995. Field identification of female and juvenile Montagu's and Pallid Harriers. *Dutch Birding* 17: 41-54.
- Forsman D. 1995. Male Pallid and female Montagu's Harrier raising hybrid young in Finland in 1993. *Dutch Birding* 17: 102-106.
- Forsman D. 1996. Nuorten ja naaraspukuisten sini-, niitty- ja arosuohaukkojen tunnistaminen [How to separate ringtail Hen, Montagu's and Pallid Harriers]. *Alula* 2 (4): 152-159.
- Forsman D. 2003. Photospot: Dark morph Montagu's Harriers. *Birding World* 16 (6): 258-259.
- Fossier P. 1993. Suivi des populations de busards (*Circus* sp.) en Eure et Loir pendant la saison de reproduction. pp. 71-74 In: Migot, P. & P. Stahl (eds.): *Actes du colloque predation et gestion des predateurs*, Dourdan 1-2 dec. 1992.
- Franco A., Malico I., Martins H. & Sarmiento N. 1994. The Montagu's Harrier. *Liberne* 48/49: 23.
- Franco A., Malico I., Martins H. & Sarmiento N. 1994. Use of a census method on a Montagu's Harrier *Circus pygargus* L. population in southern Portugal and data on the reproductive activity. Abstract In: *Proceedings of the Congress on Bird Communities of Agro-forestry Ecosystems, LPN, 25-27 November, Castro Verde*.
- Franco A., Malico I., Martins H. & Sarmiento N. 1995. Abundance and reproduction of Montagu's Harrier *Circus pygargus* L. in Castro Verde region. *Ciência e Natureza* 2: 21-28.
- Franco A., Malico I., Martins H. & Sarmiento N. 1995. Ecological and behavioural study of a Montagu's Harrier *Circus pygargus* L. population in Barroso region. Abstract In: *Proceedings of the 5th ESI - 95, international Conference of Youth Associations for Science/ MILSET*. Kuwait Science Club. 25 pp.
- Franco A., Malico I., Martins H. & Sarmiento N. 1995. Estudo ecológico e comportamental do Tartarnhão Caçador *Circus pygargus* na região do Barroso (N Portugal). *Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos*. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 519-538.
- Franco A., Malico I., Martins H. & Sarmiento N. 1998. Some data on the diet of the Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Castro Verde. *Airo -Lisboa-* 9 (1/2): 49-53.
- Franco A., Malico I., Martins H. & Sarmiento N. 1998. Use of linear transects to estimate population density of Montagu's Harrier in Castro Verde region. *Alytes* 16: 4-10.
- Franco A., Malico I., Martins H. & Sarmiento N. 1999. The diet of Montagu's Harrier *Circus pygargus* L. in southern Portugal and its implications for the conservation of the species. Presented at the Second International Conference on Raptors, Raptor Research Foundation, Urbino/Italy, 2-5 October.
- Fremaux S. 1991. Données régionales complémentaires sur les dates de ponte et le couvain des Busards cendrés (*Circus pygargus*) et Busards Saint-Martin (*Circus cyaneus*). *Le Pistrac* 13: 24-28.
- Friedrich B. 1992. Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1987 Brutvogel in den Kreisen Arnstadt und Gotha. *Landsch.pfl. Nat.schutz Thüring.* 27: 24-26.
- Frisch O.v. 1966. Wiesenweihe (*Circus pygargus*) trägt Junge ein. *Z. Tierpsychol.* 23: 581-583.
- Fröhling W. & Prünke W. 1966. Brut der Wiesenweihe bei Unna. *Anthus* 3: 53-55.
- Frolov V.V. & Korkina S.A. 2003. Montagu's Harrier. Pp. 28-29 In: *Opyt absoljutnogo ucheta khishchnykh ptits na yuge lesostepnogo pravoberezhnogo Povolzhya* [Experience of the absolute count of birds of prey in the south of forest-steppe right-bank of Volga River area]. // *Materialy IV konferentsii po khishchnym ptitsam Severnoi Evrazii* [Materials of the IV Conference on Birds of Prey of Northern Eurasia]. Penza, 1-3 February 2003. Penza.
- Fülöp T. 1978. Beszélő képek: a hamvas rétihéja [The Montagu's Harrier]. *Élet és tudomány* 33/16: 495-497.
- G.E.R.E.A. (Groupe d'Études et de Recherches en Écologie Appliquée) 1984. Étude comparative de la reproduction des busards cendré et Saint-Martin dans le massif de la forêt de la Lande (Charente-Maritime). *Rapp. Suivi écologique Autoroute A 10, Min. Env./At. Cent. d'Env., Univ. Bordeaux I*, 68 p.
- Gabriel K. 2002. Demands on expert's opinions from the point of view of local and district authorities regarding interventions in habitats of Montagu's Harrier. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 209-216.
- Galushin V.M. 1971. Montagu's Harrier (*Circus pygargus*). P. 45 In: *Chislennost' i territorial'noe raspredelenie khishchnykh ptits evropeiskogo tsentra SSSR* [Numbers and territorial distribution of birds of prey of the European centre of the USSR]. // *Trudy Okskogo gos. zap-ka* [Proc. of Oka State Nature Reserve]. Issue

- VIII. Raboty tsentr. orn. stantsii [Works of Central Orn. Station], 3. M., "Lesnaya promyshlennost" Publishers.
- Galushin V.M., Turchin V.G., Zlydneva O.V. & Suponeva E.I. 1991. Lugovoi lun' Circus pygargus v Kamennoi stepi (Voronezhskaya oblast) [The Montagu's Harrier Circus pygargus in Kamennaya steppe (Voronezh Region)]. Pp. 136-138 In: Materialy 10-i vsesoyuznoi orn. konf. [Materials of the 10th All-Union Orn. Conf.]. Minsk, "Navuka i tekhnika" Publishers. Book 1. Part 2.
- Gammell A. 1979. The world situation of Montagu's Harrier. Report of Proceedings. World Conference on Birds of Prey. ICBP Macedonia.
- García J.T. & Arroyo B.E. 1998. Migratory movements of western European Montagu's Harrier Circus pygargus: a review. *Bird Study* 45 (2): 188-194.
- García J.T. & Arroyo B.E. 1999. Comparative analysis of feeding behaviour of sympatric hen and Montagu's Harriers Circus cyaneus, C. pygargus [sic] during the breeding season. pp. 47-48. In: Abstracts & Program, list of participants of the 3rd Eurasian conference of Raptor Research Foundation, Mikulov, Czech Republic, 21-26 September 1999. Supplement to *Buteo*, Prague, Czech Republic.
- García J.T. & Arroyo B.E. 1999. Intra and interspecific agonistic behavior in sympatric Hen and Montagu's Harriers Circus cyaneus, C. pygargus [sic]. p. 48. In: Abstracts & Program, list of participants of the 3rd Eurasian conference of Raptor Research Foundation, Mikulov, Czech Republic, 21-26 September 1999. Supplement to *Buteo*, Prague, Czech Republic.
- García J.T. & Arroyo B.E. 2001. Effect of abiotic factors on reproduction in the centre and periphery of breeding ranges: a comparative analysis in sympatric Harriers. *Ecography* 24 (4): 393-402.
- García J.T. & Arroyo B.E. 2002. Intra- and interspecific agonistic behaviour in sympatric Harriers during the breeding season. *Animal Behaviour* 64 (1): 77-84.
- García J.T. & Arroyo B.E. 2002. Population trends and conservation of Montagu's Harrier in Spain. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 183-190.
- García J.T. & Arroyo B.E. 2005. Food-niche differentiation in sympatric Hen Circus cyaneus and Montagu's Harriers Circus pygargus. *Ibis* 147 (1): 144-154.
- García J.T. & Fernandez-Cruz M. 2002. Factors affecting the autumn migration of Montagu's Harrier Circus pygargus at the strait of Gibraltar. p. 142 In: R. Yosef, M. L. Miller & D. Pepler (eds.): *Raptors in the new millennium*.
- García J.T. 2003. Are simple plumage traits sufficient for species discrimination by harrier males? *Journal of Avian Biology* 34 (4): 402-408.
- Gedeon K. 1989. Status und Verbreitung der Milane und Weihen im Bezirk Karl-Marx-Stadt. *Actitis* 26: 26-31.
- Genz K. 1962. Wiesenweihen. *Falke* 9: 18-19.
- Gerasimov Yu.N., Sal'nikov G.M. & Buslaev S.V. 2000. Montagu's Harrier – Circus pygargus. P. 20 In: Ptitsy Ivanovskoi oblasti [Birds of Ivanovo Region]. Moscow, Kamchatka Institute of Ecology and Nature Management. 126 p.
- Geyr von Schweppenburg H. 1957. Schlafgeselligkeit bei der Wiesenweihe (Circus pygargus). *Vogelwarte* 19: 53-54.
- Giacchini P. & Pandolfini M. 1994. Feeding habits of Montagu's Harrier Circus pygargus in Central Italy. pp. 117-122 In: B.U. Meyburg & R.D. Chancellor (eds.) *Raptor Conservation Today*. WWGBP Pica Press.
- Giacchini P., Barocci A. & Pandolfi M. 1996. [The status of Montagu's Harrier Circus pygargus in the Adriatic piedmont belt]. *Alula* 3: 3-9.
- Giacchini P., Hedges C. & Pandolfi M. 1995. Attività alimentare e dieta di Albanella minore Circus pygargus in Italia centrale. [Feeding activity and diet of Montagu's Harrier Circus pygargus in central Italy]. *Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina* 22: 245-248.
- Gierach K.-D. 1998. Die Wiesenweihe Circus pygargus L - wieder Brutvogel im Altkreis Luckau *Biologische studien Luckau* 27: 92-95.
- Gierach K.-D. 2003. Fünf Jahre Wiesenweihe-Schutz in der nordwestlichen Niederlausitz. *Biologische studien Luckau* 32: 73-87.
- Gierach K.-D. 2004. Rohrweihen (Circus aeruginosus L.) adoptieren junge Wiesenweihen (Circus pygargus L.). *Biologische Studien Luckau* 33: 93-95.
- Gil J.M. 1995. Informe sobre el estatus poblacional del Aguilucho Cenizo Circus pygargus en la provincia de Granada. *Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos*. Burriana (Castellon), Diciembre de 1992. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 477-480.
- Gizard L. 1995. Existence d'un dortoir prémigratoire de Busards cendrés Circus pygargus. *Infox* 1995: 36.

- Gleichner W. & Gliemann L. 1994. Brutnachweis der Wiesenweihe *Circus pygargus* (L.), im Kreis Kamenz 1993. Veröff. Mus. Westlausitz 17: 84-85.
- Glimm D. & Prünke W. 1984. Artenhilfsprogramm Wiesenweihe (*Accipitridae*: *Circus pygargus*). Nat.schutz praktisch - LÖLF-Merkbl. Biotop- u. Artenschutz Nr. 61: 4 S., Recklinghausen.
- Glimm D., Hölker M. & Prünke W. 2001. Brutverbreitung und Bestandsentwicklung der Wiesenweihe in Westfalen. LÖBF-Mitteilungen 2: 57-68.
- Goethe F. & Kuhk R. 1951. Beringungsergebnisse an deutschen Adlern, Weihen, Milanen und Wespenbussarden (*Aquila*, *Circus*, *Milvus*, *Haliaeetus*, *Pernis*, *Pandion*). Vogelwarte 16: 69-76.
- Gonçalves J., Gomes A., Gonçalves H. & Gonçalves M. 1991. Estudo e protecção da Águia caçadeira com nidificação no Distrito de Bragança. Núcleo Distrital de Bragança. Quercus - Ass. Nac. Conserv. Nat.
- Götz S. 2002. Brut- und Ernährungsbiologie der Wiesenweihe *Circus pygargus* in den Mainfränkischen Platten. Ornithologischer Anzeiger 41: 93-108.
- Greenwell C.J. & Bell N. 1955. Strange behaviour of Montagu's Harrier. *British Birds* 48: 277-279.
- Gremillet X. 1985. Rapport sur inventaire les "busards gris" des montagnes noires en 1985. Unpubl. mscr.
- Grigoryev N.D., Popov V.A. & Popov Yu.K. 1977. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* (L.). P. 99 In: Ptitsy Volzhsko-Kamskogo kraya [Birds of Volga-Kama Territory]. Moscow, "Nauka" Publishers. Vol.1.
- Grindu 1992. Censo y distribución del Aguilucho Cenizo en la Región de Murcia. (V. Hernández Gil, in litt.).
- Grishanov G.V. 1994. Montagu's Harrier P. 95 In: Gnezdyashchiesya ptitsy Kaliningradskoi oblasti: territorial'noe razmeshchenie i dinamika chislennosti v XIX-XX vv. I. Non-Passeriformes. [Breeding birds of Kaliningrad Region: territorial distribution and dynamics of number in XIX-XXth centuries. I. Non-Passeriformes]. // Russkiy ornitologicheskiy zhurnal [Russ. J. Ornithol.]. Vol. 3 (1): 83-116.
- Günther E. 1990. Kornweihe (*Circus cyaneus*) und Wiesenweihe (*Circus pygargus*) als Brutvögel im nördlichen Harzvorland. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1: 1-16.
- Günther E. 1991. Zum Bruterfolg der Wiesenweihe *Circus pygargus* im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt). Populationsökol. Greifvogel- und Eulenarten 1: 273-277 [Wiss. Beitr. Univ. Halle 1991/4 (P 45)].
- Gustin M. & Pizzari T. 1998. Migratory pattern in the genus *Circus*: sex and age differential migration in Italy. *Ornis svecica* 8 (1-2): 23-26.
- Guthmann E. 1958. Brut der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) bei Darmstadt. Ornithologische Mitteilungen 10: 35.
- Haas G. 1957. Beobachtungen am Schlafplatz der drei Weihen-Arten (*Circus aeruginosus*, *cyaneus* und *pygargus*). Vogelwarte 19: 54-55.
- Hamerstrom F. 1986. Harrier, Hawk of the Marshes. Smithsonian Institution Press, Washington D.C.
- Hansen T.B. 2001. Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2001. Unpublished Working-Report for Dyrenes Beskyttelse and Dansk Ornitologisk Forening.
- Hays C. 1971. Essai sur la biologie de reproduction du Busard cendré (*Circus pygargus*) dans le Morbihan. *Ar Vran* 4 (1): 1-15.
- Heckenroth H. & Heins J.-U. 1989. Wiesenweihe (*Circus pygargus*). In: H. Zang, H. Heckenroth & F. Knolle (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens - Greifvögel. Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B, H. 2.6.
- Hellmich J. 1986. [Notas sobre el ritmo de actividad y la alimentatacion del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en agosto y septiembre en Extremadura]. *Alytes*: 69-78.
- Hennings H. 1956. Über die Verbreitung, den Lebensraum und einige Verhaltensweisen der Weihen in der Lüneburger Heide. Beitr. Nat.kd. Niedersachs. - Sonderausgabe "Natur und Jagd in Niedersachsen" (Weigold-Festschrift) : 150-165.
- Hernández M.A. & Fernández M. 1995. Informe sobre la campañas de conservación y manejo de las poblaciones de Aguilucho Cenizo, Aguilucho Pálido y Aguilucho Lagunero en la Comuidas de Madrid. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 381-408.
- Hesse 1912. Ueber Balzflüge und Stimmen der Weihen und Sumpfohreulen. *J. Ornithol.* 1912: 481.
- Heyne K.-H. 1985. Brutnachweis der Wiesenweihe im Regierungsbezirk Trier. *Dendrocopos* 12: 11-14.
- Hillerich K. & Möbus K. 1989. Artkapitel "Wiesenweihe" der neuen "Avifauna von Hessen". *Vogel Umw.* 5: 269-276.
- Hirald F., Fernandez F. & Amores F. 1975. Diet of the Montagu's Harrier *Circus pygargus* in southwestern Spain. *Doñana Acta Vertebrata* 2: 25-55.
- Hirschfeld H. & Hirschfeld K. 1971. Rettung junger Wiesenweihen aus gefährdeten Horsten. *Landsch.pfl. Nat.schutz Thüring.* 8: 10-15.
- Hirschfeld K. 1962. Über die Wiesenweihen in Mitteldeutschland. *Falke*, Sonderheft 4.

- Hoffman D. 2001. Artenschutzprojekt Wiesenweihe *Circus pygargus* des Landes Schleswig Holstein. Abschlussbericht der Brutperiode 2001. Universität Trier - Institut für Biogeographie, Außenstelle Kiel.
- Hoffman D. 2002. Wiesenweihe *Circus pygargus* in Schleswig-Holstein. Ornithologischer Anzeiger 41: 209-216.
- Hoffman D. s.a. Artenschutzproject Wiesenweihe *Circus pygargus* des Landes Schlewswig-Holstein; Brutperiode 2003. Rapport Institut für Biogeographie der Universität Trier, Außenstelle Kiel.
- Hoffmann D. & Schmüser H. 2000. Wiesenweihe. pp. 65-66 In: Jagd und Artenschutz, Jahresbericht 2000. Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein, Kiel.
- Hoffmann D. 2000. Artenschutzprojekt Wiesenweihe *Circus pygargus* des Landes Schleswig-Holstein. Brutperiode 2000. Universität Trier - Institut für Biogeographie, Außenstelle Trier.
- Hoffmann D. 2001. Wiesenweihe. pp. 53-55 In: Jagd und Artenschutz, Jahresbericht 2001. Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein, Kiel.
- Holínek B. 1975. Hnízdení motáka luzního (*Circus pygargus*) na Zábřezsku. Zprávy MOS 33: 87-90.
- Hölker M. 1993. Schutz von Wiesenweihe und Rohrweihe. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest. ABU info 17: 14-16.
- Hölker M. 1994. Artenschutz in der Agrarlandschaft: Schutz von Wiesenweihe *Circus pygargus* und Rohrweihe *C. aeruginosus* in Mittelwestfalen. Rd.br. WAG Greifvögel Eulen 19/20: 12-13.
- Hölker M. 1997. Bestand, Verbreitung und Schutz der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Nordrhein-Westfalen. pp. 107-114. In: Mammen, U & M. Stubbe (red). Jahresbericht zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas 9. Martin-Luther Universität, Halle/Saale.
- Hölker M. 1997. Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen - Jahresbericht 1996. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V.
- Hölker M. 1999. Zur Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie in Ackerbaugebieten. Schutz der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Deutschland. Berichte zum Vogelschutz 37: 85-92.
- Hölker M. 2000. [Protection program for the Montagu's Harrier and western marsh harrier in Mittelwestfalen (Germany) for the year 1999].
- Hölker M. 2002. Beiträge zur Ökologie der Wiesenweihe *Circus pygargus* in der Feldlandschaft der Hellwegbörde/Nordrhein-Westfalen.
- Hölker M. 2002. Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen - Jahresbericht 2002. ABU im Kreis Soest e.V., Bad Sassendorf-Lohne.
- Hölker M. 2003. 42 Wiesenweihen aufgewachsen. Nat. Jagd Westf.-Lippe Nr. 46 v. 13.11.2003.
- Holzäpfel R. 2004. Schutzprojekt für Wiesenweihen im Altmarkkreis Salzwedel. Abschlußbericht 2004. NABU-Kreisverband Westliche Altmark, Rohrberg. Unveröff. Mskr.
- Hope Jones P. & Colling A.W. 1984. Breeding and protection of Montagu's Harriers in Anglesey, 1955-64. British Birds 77 (2): 41-46.
- Hrabár A. 1939/42. Die Weihen im nordostungarischen Karpathenvorland. Aquila 46/49: 308-309.
- Hübner G., Kolbe M., Kretlow G., Litzbarski H., Lohmann G. & Ludwig B. 1982. Schützt unsere Weihen. Faltblatt, Rat d. Bez. Potsdam, Abt. Forstwirtschaft.
- Hustings F. 1992. De braaklegregeling: laatste strohalm voor de Grauwe Kiekendief in Nederland? Limosa 65: 4.
- Il'yukh M.P. & Khokhlov A.N. 1999. Montagu's Harrier *Circus pygargus*. P. 31 In: Kladki i razmery yaits ptits Tsentral'nogo Predkavkaz'ya Clutches and sizes of bird eggs of the Central Front-Caucasia area]. Stavropol'. 162 p.
- Image B. 1992. Montagu's Harriers taking prey disturbed by farm machinery. British Birds 85 (10): 559.
- Image R.A. 1991. Montagu's & Marsh Harriers in West Norfolk 1987-1991. Norfolk Bird & Mammal Rep: 270-272.
- Ivanov V.G. & Chunikihin S.P. 1959. K ekologii lunei (rod Circus) v usloviyakh Kabardino-Balkarii [On ecology of harriers (*Circus* genus) in conditions of Kabardino-Balkaria]. Uchenye Zapiski / Kabardino-Balkarskiy un-t [Proc. of Kabardino-Balkarian University]. Issue 6: 177-181.
- Ivanovsky I. 1993. Montagu's Harrier in Belorussia. pp. 79-81. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Ivanovsky V. 1993. International Conference on Montagu's Harrier.
- Ivanovsky V.V. & Gritschik W.W. 2000. K gnezdovoi biologii polevogo (*Circus cyaneus*) i lugovogo (*C.pygargus*) lunei v Belarusi [On the breeding biology of Hen (*Circus cyaneus*) and Montagu's (*C.pygargus*) Harriers in Belarus. Subbuteo 3 (1): 26-31.
- J.D.E.J. 1991. Etude et protection du Busard cendré dans le Jura. Jura Nature 49: 31-36.

- Jähme E. 1994. Wiesenweihe *Circus pygargus* versucht Fasanei zu öffnen. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 26: 37.
- Jaschke K. & Wink M. 1972. Winterbeobachtung einer Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Rheinland. *Charadrius* 8: 61.
- Jaszcz Z. & Wojciak J. 1993. (Nesting of Montagu's Harrier [*Circus pygargus*] in corn fields - sic! - in the Lublin region.). *Not. ornitol.* 34: 167-169.
- Jespersen P. 1947. Hedehøgen (*Circus pygargus* (L.)) som Ynglefugl i Danmark. *Dan. Ornitol. Foren. Tidsskr.* 41: 61-72.
- Jiménez J. & Surroca M. 1995. Evolución poblacional y reproducción del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la provincia de Castellón. Conferencia Internacional sobre las Rapaces del Holártico. Badajoz, Abril 1995. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 287-296.
- Jones P.H. & Colling A.W. 1984. Breeding and protection of Montagu's Harriers in Anglesey, 1955-1964. *British Birds* 77 (2): 41-46.
- Jonker M. & Visser E. 1994. Schuilteentervaringen bij een nest Grauwe kiekendieven. *De Takkeling* 2(3): 18-21.
- Jørgensen H.E. 1983. Ynglebestanden af Hedehøg *Circus pygargus* i Danmark 1968-1982. *Dansk Ornitologisk Forening Tidsskrift* 77: 81-94.
- Jørgensen H.E. 1989. Hedehøg *Circus pygargus*. pp. 139-154 In: *Danmarks Rovfugle*, Ulslev. js/will. 1991. Schleswig-Holstein: Gemeinsames Wiesenweihen-Projekt. *Dt. Jäger-Z.* 109 (7): 9.
- Juillard M. 1979. Nouvelles nidifications du Busard cendré, *Circus pygargus*, en Suisse. *Nos Oiseaux* 35: 149-156.
- Karavaev A.A. 1991. Chernosheinaya poganka i lugovoi lun' – novye gnezdyashchiesya ptitsy Yugo-Vostochnogo Prikaspiya [The Black-necked Grebe and Montagu's Harrier – new breeding birds of the South-Eastern Caspian Sea area]. *Materialy 10-i Vses. Orn. conf. [Materials of the 10th All-Union Orn. Conf.]*. Part 2. Book 1: Pp. 263-264.
- Karpov F.F. & Bekbaev E.Z. 1990. Kolonial'noe gnezdovanie lugovogo lunya v nizhnem techenii r.Ili [Colonial nesting of the Montagu's Harrier in Lower reach of Ili River]. *Ornitologiya [Ornithology]*. M., Moscow Univ. Press. No. 24: 126-127.
- Karwat M. 1990. [Food composition of Montagu's Harrier *Circus pygargus* during breeding on calcareous marshes near Chelm]. Ms. thesis, University of Maria Curie-Sklodowska. Lublin.
- Karyakin I.V. & Kozlov A.A. 1999. Montagu's Harrier. P. 104 In: *Predvaritel'nyi kadastr ptits Chelyabinskoi oblasti [Preliminary cadaster of birds of the Chelyabinsk Region]*. Novosibirsk, Centre of Field Studies of Animal Protection Union of the Urals. 421 p.
- Karyakin I.V. 1998. Montagu's Harrier. Pp. 53-54 In: *Konspekt fauny ptits Respubliki Bashkortostan [Conspectus of bird fauna of the Republic of Bashkortostan]*. Perm, Centre of field Studies of Animal Protection Union of Ural. 253 p.
- Karyakin I.V. 1998. Montagu's Harrier. Pp. 62-63 In: *Konspekt fauny ptits Permskoi oblasti [Conspectus of bird fauna of the Perm Region]*. Perm, Centre of field Studies of Animal Protection Union of Ural. 261 p.
- Karyakin I.V., Bystrykh S.V. & Konovalov L.I. 1999. Montagu's Harrier. Pp. 86-87 In: *Ornitofauna Sverdlovskoi oblasti [Ornithofauna of the Sverdlovsk Region]*. Novosibirsk, Centre of Field Studies of Animal Protection Union of the Urals. 391 p.
- Keßler A. 1971. Korn- und Wiesenweihe in Verwaltungsbezirk Oldenburg. *Mitteilungen der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Oldenburg* 2 (7): 1-2.
- Keßler A. 1972. Gehäuftes Vorkommen der Wiesenweihe im Raum Friesoythe-Lorup. *Mitteilungen der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Oldenburg* 3: 4-6.
- Keßler A. 1973. Weitere Brutnachweise der Wiesenweihe. *Mitteilungen der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Oldenburg* 4: 56-57.
- Keßler A. 1976. Ergänzende Angaben zum Wiesenweihen-Bestand (1974/75). *Mitteilungen der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Oldenburg* 7: 38.
- Khacher L. 1977. Migrating harriers. *Journal- Bombay Natural History Society* 74: 355-356.
- Khokhlov A.N. 1995. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* L. Pp. 31-32 In: *Sovremennoe sostoyanie fauny sokoloobraznykh Stavropol'skogo krya i Karachaevo-Cherkessii [The modern status of Falconiformes fauna of the Stavropol Territory]*. // *Khishchnye ptitsy i sovy Severnogo Kavkaza [Birds of prey and owls of the North Caucasia]*. Proc. of Teberda State Nature Reserve. Vol.14. Stavropol', Stavropol' State Ped. University.
- Khuslanov A. 1963. On the ecology of *Circus pygargus*. *Trudy Inst. Zool. Akad. Nauk. Kazakh. S.S.R.* Alma Ata 20: 202-210.

- Kiesewetter K., Klammer G. & Schönbrodt R. 1999. Mehrere Wiesenweihen-Bruten 1998 im südlichen Sachsen-Anhalt. *Apus* 10: 161-165.
- Király I. 1934. A hamvas-rétiheja fészkelése [The breeding of Montagu's Harriers]. *A természet* 30: 13.
- Király I. 1934. Hansági rétihejék [The Harriers of Hanság]. *Kócsag* 7: 57-61.
- Kitowski I. & Leroux A. 1993. Breeding of Montagu's Harrier *Circus pygargus* on natural and reclaimed marshes in Poland and France. V. Int. Congr. Holarct. Rapt., Berlin 1992.
- Kitowski I. & Wojciak J. 1993. Nesting of the Montagu's Harrier *Circus pygargus* in corn fields in the Lublin Region. *Notatki Ornitol.* 34 (1-2): 167-169.
- Kitowski I. 1989. Obserwacje nad okresem post-pisklecym blotniaka lakowego - *Circus pygargus*. *Praca magisterska*. Maria-Curie-Sklodowska University, Lublin.
- Kitowski I. 1993. Importance of Calcareous Marshes for Breeding and Protection of Montagu's Harriers (*Circus pygargus*) in Eastern Poland. pp. 31-32. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Kitowski I. 1994. (Post fledging period ecology of Montagu's Harrier *Circus pygargus* on calcareous marshes near Chelm). Ph.D Thesis, University of Maria Curie-Sklodowska, Lublin.
- Kitowski I. 1994. Montagu's Harrier *Circus pygargus* post-fledging activities in Eastern Poland - Preliminary results. pp. 147-150. In: Meyburg B-U. & Chancellor R.D. (eds). *Raptor Conservation Today*. WWGBP, Berlin.
- Kitowski I. 1998. [Group mobbing on birds and foxes by the Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the period of fledglings emancipation]. *Notatki Ornitologiczne* 39: 211-217.
- Kitowski I. 2000. (A case of natural adoption in Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the emancipation period). *Not. Ornitol.* 41: 86-88.
- Kitowski I. 2000. (The food of Montagu's Harrier *Circus pygargus* during post-fledging period on calcareous marshes near Chelm. In: Letowski, J.: *Natural values of Chelm Landscape Park and its surroundings*): 176-182.
- Kitowski I. 2001. Cartwheeling flights of Marsh Harrier *Circus aeruginosus* and Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the SE Poland. *Buteo* 12: 89-94.
- Kitowski I. 2001. Intra-and inter specific kleptoparasitism in Montagu's Harrier *Circus pygargus* during the post-fledging period. *Biota* 2 (2): 137-145.
- Kitowski I. 2001. Precocious parental behavior of juvenile Montagu's Harrier *Circus pygargus* during post-fledging dependency period. *Buteo* 12: 95-98.
- Kitowski I. 2002. Behaviour of Montagu's Harrier juveniles during the post-fledging dependency period in southeast Poland. *Berkut*. 11 (2): 201-207.
- Kitowski I. 2002. Present status and conservation problems of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Southeast Poland. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 167-174.
- Kitowski I. 2002. Trends in parental care of Montagu's Harrier *Circus pygargus* during post-fledging period - case study from South East Poland. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 191-199.
- Kitowski I. 2003. Differences between social and non-social hunting of juveniles of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the post-fledging dependence period. *Ornithologischer Anzeiger* 42 (1): 147-152.
- Kitowski I. 2003. Inter-specific and temporal differences in brood defence of adult Montagu's Harriers *Circus pygargus* and Marsh Harriers *Circus aeruginosus* against Foxes *Vulpes vulpes* and avian intruders during the post-fledging dependency period. *Biota* 4/1-2: 57-66.
- Kitowski I. 2003. Trends on parental care in Montagu's Harrier during nestling period in Southeast Poland. *Berkut* 12 (1-2): 112-118.
- Kitowski I. 2004. Observations on the behaviour of male Montagu's Harriers *Circus pygargus* at communal roosts during the post-fledging period: a case study. In: R. D. Chancellor & B.-U. Meyburg (eds.): *Raptors Worldwide. Proc. VIth World Conf. Birds of Prey and Owls*. Budapest, Hungary, 18-23 May 2003. WWGBP: 829-834.
- Kitowski I. 2004. Use of flushing agents by hunting Montagu's Harrier *Circus pygargus* - A study in South-West Poland. *Alauda* 72 (4):
- Kitowski I. in press. Parental care and parent-offspring conflict during post-fledging period in Montagu's Harrier *Circus pygargus*. In: T. Puszkar & J. Krogulec (ed.): *Birds of prey - protection and study*. UMCS, Lublin.
- Kjellèn N. & Roos G. 2000. Population trends in Swedish raptors demonstrated by migration counts at Falsterbo, Sweden 1942-97. *Bird Study* 47 (2): 195-211.
- Klaassens H.J. 1938. De Aschgrauwe kiekendief *Circus pygargus*. *Herdruk in Drentse Vogels* 5: 24-28.

- Klafs G. 1969. Das Brutvorkommen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Mecklenburg. Ornithol. Rd.br. Mecklenbg. 9: 30-35.
- Klafs G. 1993. Internationale Tagung zur Wiesenweihe 1. und 2. Juli 1993 in Kiel-Raisdorf. Nat.schutzarb. Mecklenbg.-Vorpomm. 36: 69-70.
- Klammer G. 1996. Brutnachweis der Wiesenweihe im Saalkreis. Apus 9: 184-185.
- Klammer G. 1996. Wiesenweihe. Artbearbeitung und Materialsammlung. Unveröff. Mskr. für die Avifauna Sachsen-Anhalts.
- Klimov S.M., Sarychev V.S., Nedosekin V.Yu., Abramov A.V., Zemlyanukhin A.I., Vengerov P.D., Numerov A.d., Mel'nikov M.V., Sitnikov V.V. & Shubina Yu.E. 1998. Montagu's Harrier *Circus pygargus* (L.). Pp. 20-21 In: Kládki i razmery yaits ptits basseina verkhnego Dona [Clutches and sizes of bird eggs of Upper Don River basin]. Edited by Prof. V.M.Konstantinov. Lipetsk, Lipetsk State Ped. Inst. Press. 120 p. ISBN 5-88526-071-0.
- Kneis P. 1989. Vorkommen und Schutz von Korn- und Wiesenweihe (*Circus cyaneus*, *C. pygargus*) in Thüringen. Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha 15: 96-102.
- Kneis P. 1997. Bruten der Wiesenweihe *Circus pygargus* in der Großenhainer Pflege. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8: 121-123.
- Koks B. & Hoff J. van 't 1991. Steppeachtige taferelen langs de Dollard. De Grauwe Gors 19 (3): 21-31.
- Koks B. & Hoff J. van 't 1992. Grauwe kiekendieven in Oost-Groningen: kansloos zonder ingrijpen mens... pp. 46-48. In: Quist M. (red.). De roofvogels in Noord-Nederland in het broedseizoen 1992, WRNON, Appelscha.
- Koks B. & Hoff J. van 't 1993. De grauwe Kiekendief *Circus pygargus* in Oost-Groningen: een opportunist of meer dan dat.... Rapport Akkervogelwerkgroep, Groningen.
- Koks B. & Jonker M. 1993. De braaklegregeling blijft boeien. De Takkeling 1 (1): 8-10.
- Koks B. & Koffijberg K. 1990. Broedgeval van een Grauwe Kiekendief in de Dollardpolders. De Grauwe Gors 18: 23-24.
- Koks B. & Scharenburg K. van 1997. Meerjarige braaklegging een kans voor vogels, in het bijzonder de Grauwe Kiekendief! De Levende Natuur 98: 218-222.
- Koks B. & Visser E 2000. Grauwe Kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 2000. De Takkeling 8: 199-210.
- Koks B. & Visser E. 1997. Grauwe kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 1996. De Takkeling 5 (1): 58-67.
- Koks B. & Visser E. 1998. Grauwe kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 1997. De Takkeling 6 (1): 66-78.
- Koks B. & Visser E. 1999. Resultaten onderzoek Grauwe kiekendief in Groningen en Flevoland in 1998. Rapportage aan Provincies.
- Koks B. & Visser E. 2000. Beschermingswerk Grauwe Kiekendief onder de vleugels van SOVON. SOVON-Nieuws 13 (1): 18.
- Koks B. & Visser E. 2000. Grauwe Kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 1999. De Takkeling 8: 64-80.
- Koks B. & Visser E. 2000. Predatie door Vossen *Vulpes vulpes* op broedende Grauwe kiekendieven *Circus pygargus*. Takkeling 8: 211-217.
- Koks B. & Visser E. 2001. De Grauwe kiekendief in Nederland; een kwestie van samenwerken... Het Vogeljaar 49: 265-270.
- Koks B. & Wieling E. 1997. Winterwaarneming van een Grauwe kiekendief *Circus pygargus* in Midden-Groningen. De Takkeling 5 (2): 7-9.
- Koks B. & Winden E. van 1998. De Grauwe Kiekendief: een sierlijk vertegenwoordiger van het open gebied. SOVON-nieuws: 11 (1): 16-18.
- Koks B. 1993. Hoe kansrijk is de Grauwe kiekendief in Oost-Groningen? De Grauwe Gors 21 (3/4): 67-73.
- Koks B. 1995. Grauwe kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 1994 en 1995. De Takkeling 3 (3): 32-42.
- Koks B. 2000. Hoeveel perspectief heeft de Grauwe Kiekendief als Nederlandse broedvogel? Limosa 73 (3): 110.
- Koks B., Hoff J. van 't & Beld I. van der 1992. De braaklegregeling: laatste strohalm voor de Grauwe Kiekendief in Nederland? Limosa 65: 174-175.
- Koks B., Jonker M. & Visser E. 1994. Prooikeuze van Grauwe kiekendieven in Oost-Groningen in 1994. De Grauwe Gors 22 (4): 96-102.

- Koks B., Visser E., Draaijer L. & Dijkstra C. 2004. Grauwe Kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 2003. Rapport in eigen beheer.
- Koks B., Visser E., Draaijer L. & Dijkstra C. 2003. Grauwe Kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 2002. *De Takkeling* 11: 106-119.
- Koks B., Visser E., Draaijer L. & Dijkstra C. 2004. Grauwe Kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 2003. *De Takkeling* 12: 66-75.
- Koks B., Visser E., Draaijer L. & Kleefstra R. 2002. Grauwe kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 2001. *De Takkeling* 10: 56-73.
- Koks B.J. & Visser E.G. 2002. Hoe Nederlands zijn de Nederlandse Grauwe kiekendieven? Op het Vinkentouw nr. 96: 26-37.
- Koks B.J. & Visser E.G. 2002. Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the Netherlands: Does nest protection prevent extinction? *Ornithologischer Anzeiger* 41: 159-166.
- Koks B.J., Scharenburg C.W.M. van & Visser E.G. 2001. Grauwe Kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland: balanceren tussen hoop en vrees. *Limosa* 74: 121-136.
- Kolbe M. & Ludwig B. 1996. Wiesenweihe *Circus pygargus*. Artbearbeitung (Mskr.), ABBO Grünbuch Nr. 2: 14-17.
- Kolbe M. 1978-1984. Arbeitsberichte der BAG Weihenschutz für 1978-1984.
- Kolbe M. 1980. Situationsbericht zum Vorkommen der Korn- und Wiesenweihe im Bezirk Potsdam. *Mitt. Bezirksarb. gr. "Artenschutz"* 2/1980: 7-11.
- Kolbe M. 1981. Arbeitsbericht der BAG Weihenschutz des Bezirkes Potsdam für das Jahr 1981. *Mitt. Bezirksarb. gr. "Artenschutz"* 2/1981: 24-29.
- Kolbe M. 1986. Resümee nach acht Jahren Arbeit der AG "Weihenschutz". *Mitt. BAG "Artenschutz"* 2: 11-16.
- Kolbe M. 1986. Zum Vorkommen von Korn- und Wiesenweihe im Bezirk Potsdam. *Mitt. BAG "Artenschutz"* 2: 7-11.
- Kolbe M. 1987. Bestandsentwicklung und Reproduktionsrate der Weihen im Bezirk Potsdam. *Pop.ökol. Greifvögel Eulenarten* 1: 191-201.
- Kolbe M. 1993. Die Weihen - Lebensweise und Bestandsentwicklung in Brandenburg. *Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenbg. Sonderheft* 2: 4-9.
- Kolbe M. 1998. Nochmals - Bemühungen zum Schutz von Korn- und Wiesenweihen in Brandenburg. *Otis* 6 (1/2): 148.
- Köpke G. 1987. Bestimmungsschwierigkeiten bei Weihen (*Circus aeruginosus*, *cyaneus*, *pygargus*). *Charadrius* 23: 91-94.
- Korba P. 1979. Hnízdení motáka luzního u Bukové roce 1978. *Sb. vlastived. prací z Podblanicka* 20: 105-108.
- Korelov M.N. 1962. Montagu's Harrier. Pp. 574-580 In: *Ptitsy Kazakhstana [Birds of Kazakhstan]*. Alma-Ata, Publ. House Nauka of Kazakh Ac. of Sc. Vol.2.
- Korovin V.A. 1998. Montagu's Harrier. Pp. 64-66 In: *Chislennost khishchnykh ptits v agrolandschafte Urala [Number of birds of prey in agrolandscape of Ural]. // III konferentsiya po khishchnym ptitsam Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii [The 3rd Conference on Birds of Prey and Owls of Eastern Europe and Northern Asia]*. Stavropol'.
- Kostin Yu.V. 1983. Montagu's Harrier - *Circus pygargus* (L.). Pp. 49-50 In: *Ptitsy Kryma [The Birds of the Crimea]*. Moscow, "Nauka" Publishers. 240 p.
- Kracher B. 2005. Untersuchungen zu Habitatnutzung und Jagdverhalten der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Mainfranken. Diploma arbeit, Universität Ulm.
- Kramer H. 1968. Der Bestand von Milanen und Weihen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1965. *J. Ornithol.* 109: 230-231.
- Kramer H. 1968. Zum Bestand der Weihen und Milane im Bundesgebiet. *Ornithologische Mitteilungen* 20: 58.
- Krogulec J. & Leroux A.B.A. 1994. Breeding ecology of Montagu's Harrier on natural and reclaimed marshes in Poland and France. pp. 151-152. In: B.U. Meyburg & R.D. Chancellor (eds.) *Raptor Conservation Today*. WWGBP Berlin.
- Krogulec J. 1991. [Factors limiting the numbers of Montagu's harriers (*Circus pygargus*, Aves, Accipitridae) in peat-bog nature reserves in the region of Lublin]. *Pradnik Prace Mat. Muz. Szafera* 3: 251-254.
- Krogulec J. 1992. Ekologia rozrodu blotniaka lakowego *Circus pygargus* na torfowiskach wegłanowych pod Chelmem. Unpubl. Ph.D. Thesis, Maria-Curie-Sklodowska University, Lublin.
- Krogulec J. 1993. Status, Population Trends, Breeding Habitats and Conservation Problems of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in Poland. pp. 29-31. In: C. Clemens (ed.): *International Montagu's Harrier (Circus pygargus) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993*. Tagungsband, Kiel.

- Krogulec J. 1997. Montagu's Harrier. pp. 150-151. In: Hagemeijer et al. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Poyser, London.
- Krogulec J. 2002. Distribution and population trend of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Poland. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 209-216.
- Krogulec J., Wiacez J. & Sniezko S. 2000. [Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) population dynamics on the calcareous marhes near Chelm in 1985-1998. pp. 183-188. In: Letowski, J. (ed.): Natural values of Chelm Landscape Park and its surroundings], UMCS, Lublin.
- Krol E. 2004. Mirakel van Oost-Groningen. De grauwe kiekendief terug in Nederland. Broerstraat 5 - December 2004: 20-21.
- Krüger R.M., Klein H, Hoh E. & Leuchs O. 1999. Die Wiesenweihe *Circus pygargus* - Brutvogel der Mainfränkischen Platten. *Ornithologischer Anzeiger* 38: 1-9.
- Kryachko Yu.Yu. 2002. O neobychnom brachnom povedenii lugovogo lunya [On unusual mating behaviour of the Montagu's Harrier]. Pp. 71-72 In: Prirodnye resursy i ekologicheskoe obrazovanie na Severnom Kavkaze [Natural resources and ecological education in the North Caucasia]. Materials of the 2nd Inter-regional scientific-practical conference (November 21-22, 2002). Stavropol'.
- Kunstmüller I. 1996. Successful breeding of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the Czech-Moravian Highland. *Buteo* 8: 147-149.
- Kunstmüller I. 2003. (Spreading and conclusive breeding of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in the Jihlava region in the Czech and Moravian Highland). *Ptáci kolem nás* 2/2003: 6-8.
- Kurzweil J. 1991. Regionales Brutvorkommen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Marchfeld. Ber. WWF Eulen- u. Greifvogelstation, Fuchsenbigl, 10 S.
- Kußmaul K. 1980. Zum Vorkommen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in der Bundesrepublik Deutschland. Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 20: 47-52.
- Lachner R. 1968. Beobachtungen zum Junge-Eintragen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*). *Z. Tierpsychol.* 25: 666-667.
- Lakatos S. 1878. A magyarországi örvös ölyvekről [About the Harriers of Hungary]. *Természettudományi közlöny* 10: 155-158.
- Lakatos S. 1898. A bagolyhékjék előfordulásáról [On the distribution of Harriers]. *A természet* 17: 2-5.
- Landratsamt Würzburg (UNB) & Landesbund für Vogelschutz (LBV) s.a. Hilfe für Rohr- und Wiesenweihe als brütende Greifvögel in Getreide.
- Landratsamt Würzburg (UNB) s.a. Artenhilfsprogramm Wiesenweihe. Naturschutz und Landwirtschaft gemeinsam für einen seltenen Greifvogel.
- Landwirtschaftlicher Naturverein "Rheiderländer Marsch" s.a. Naturschutz aus Bauernhand! Von Weizen und Weißen. Flyer. Bunde.
- Lapshin A.S., Lysenkov E.V. & Spiridonov S.N. 2003. Recent state and distribution of harriers in Mordovia. Population trends of *Circus* harriers in European Russia. Materials of the 4th Conference on Raptors of Northern Eurasia. Penza, 1 - 3 February 2003 [Russian Bird Conservation Union, Working Group on Birds of Prey and Owls, Main Department of Natural Resources and Environmental Conservation for Penza Region, Penza State Pedagogical University]: 214-216.
- Latzel G. 1976. Wiesenweihe (*Circus pygargus*) Brutvogel bei Wolfsburg. *Vogelkdl. Ber. Niedersachs.* 8: 24.
- Laudage F.-J. 1995. Schutz von Wiesenweihe und Rohrweihe in der Warburger Börde. Unpublished Manuscript, Warburg.
- Lavedán J. & Moreno J.D. 1997. Conservación y recuperación del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en su área de influencia dentro de la Mancomunidad del Somontano. Informe. Mancomunidad del Somontano - Gobierno de Aragón.
- Lavedán J. & Moreno J.D. 1998. Conservación y recuperación del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en su área de influencia dentro de la Mancomunidad del Somontano. Informe. Mancomunidad del Somontano - Gobierno de Aragón.
- Lavedán J., Moreno J.D. & Serrano A. 1996. Conservación y recuperación del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en su área de influencia dentro de la Mancomunidad del Somontano. Informe. Mancomunidad del Somontano - Gobierno de Aragón.
- Lavin S., Cuenca R., Marco I., Pastor J. & Viñas L. 1993. Hematological values of Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Comparative Biochemistry Physiology, Part A* 105A: 103-104.
- Lazlo S. 1941. The Habits and Plumages of Montagu's Harrier. *Aquila* 46-51: 247-268.

- Leibl F. 1996. Auftreten und Status von Kornweihe *Circus cyaneus* und Wiesenweihe *Circus pygargus* im Donautal zwischen Regensburg und Straubing. Jahresbericht Ornithologischer Arbeitsgemeinschaft Ostbayern 23: 121-126.
- Lelasseux R. 1997. Note sur le recensement des Busards cendrés dans les plaines de Conlie en 1996. *Spatule* 1997 (5): 25-26.
- Leroux A. & Bretagnolle V. 1996. Sex ratio variations in broods of Montagu's Harriers *Circus pygargus*. *Journal of Avian Biology* 27 (1): 63-69.
- Leroux A. & Harrier study and protection group. 2002. Evaluation and protection of the Montagu's Harrier in France. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 209-216.
- Leroux A. 1992. Impact de l'Aménagement des Marais Agricoles de Charente-Maritime sur les Busards et les Passereaux [Impact of agricultural marshland management in Charente-Maritime, western France, on harriers and passerines]. *Alauda* 60 (4).
- Leroux A. 1993. Montagu's Harrier *Circus pygargus* in western France: philopatry and demographic parameters. I RRF/HOT European Meeting. Kent.
- Leroux A. 1995. Surveillance Busard cendré, Marais de Rocheford. 1992, 1993, 1994. *Le Trajhasse* 18: 11-14.
- Leroux A. 2004. *Le Busard cendré*. Belin Eveil nature, Paris. 96 p.
- Leroux A.B.A. 1987. Recensement des busards nicheurs *Circus aeruginosus* et *Circus pygargus* et zonage de l'espace dans les marais de l'ouest de la France. [Study of the current populations of *Circus aeruginosus* (L.) and *Circus pygargus* (L.) in reclaimed saltmarches in France]. *Acta Oecologica* 8: 387-402.
- Leroux A.B.A. s.a. Busard cendré *Circus pygargus*. pp. 186-189. In: Yeatman-Berthelot D. (red.). *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989*. Société Ornithologique de France.
- Leuzinger H. & Schläpfer A. 1982. Zur Erbeutung größerer Eier durch die Wiesenweihe *Circus pygargus*. *Der Ornithologische Beobachter* 79: 217.
- Lieder K. 1983. Rohrweihe - Wiesenweihe. *Ber. Avifauna Bez. Gera*, 10 S.
- Lieftinck F. 1922. Eenige aantekeningen over het broeden van den Aschgrauwen Kuikendief *Circus pygargus* L. *Ardea* 11: 80-82.
- Linckens H. 1994. Grauwe Kiekendief *Circus pygargus* pakt ei van Wulp *Numenius arquata*. *Limosa* 67: 34.
- Lipsberg Ju. 1983. Lugovoi lun [Montagu's Harrier]. Pp. 62-63 In: Ptitsy Latvii. Territorial'noe razmeshchenie i chislennost' [Birds of Latvia. Territorial distribution and number]. Riga, Zinatne.
- Lohmus A. & Leibak E. 1993. History and Present Status of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in Estonia. pp. 82-84. In: C. Clemens (ed.): *International Montagu's Harrier (Circus pygargus) Conference*, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Löhrl H. 1935. Sumpfohreule und Wiesenweihe am Federsee. *Aus der Heimat* 48 (11): 340-343.
- Lontkowski J. & Skakuj M. 1994. [Field identification of the hen *Circus cyaneus*, Montagu's *C. pygargus* and pallid Harrier *C. macrourus*]. *Notatki Ornitologiczne* 35: 347-371.
- Lontkowski J. & Skakuj M. 1995. Die Unterscheidung von Korn- *Circus cyaneus*, Wiesen- *Circus pygargus* und Steppenweihe *Circus macrourus*. *Limicola* 9: 233-275.
- Looft V. 1981. Wiesenweihe - *Circus pygargus*. In: Looft, V. & G. Busche (Bearb.): *Vogelwelt Schleswig-Holsteins - Greifvögel*. Neumünster.
- Looft V., Drenckhahn D. & Lepthin H. J. 1967. Die Wiesenweihe, *Circus pygargus*, in Schleswig-Holstein. *Corax* 2: 1-9.
- Lossow G. von 2000. Artenhilfsprogramm Wiesenweihe. *Schr.r. Bayer. Landesamt Umw.schutz*. 158 ["Tätigkeitsbericht 1999"]: 60-61.
- Lossow G. von 2003. Artenhilfsprogramm Wiesenweihe. *Nat. Landsch.* 78: 191.
- Lozov B.Yu., Korshunov E.N., Korshunova E.N. & Shpilenok I.P. 1997. *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758). Montagu's Harrier. P. 164 In: *Fauna redkikh i uyazvimykh ptits Nerusso-Desnyanskogo fiziko-geograficheskogo raiona i problemy eyo sokhraneniya* [Fauna of rare and vulnerable birds of Nerussa-Desna physic-geographic region and problems of its conservation]. Pp. 149-214 In: *Redkie i uyazvimye vidy rasteniy i zhitovnykh Nerusso-Desnyanskogo fiziko-geograficheskogo raiona* [Rare and vulnerable species of plants and animals of Nerusso-Desna physic-geographical region]. Bryansk, "Grani" Press.
- Ludwig B. 1986. Zur Bestandsentwicklung, zur Brutbiologie und zum Schutz von Kornweihe (*Circus cyaneus* L.) und Wiesenweihe (*Circus pygargus* L.) in der Notte-Niederung, Kreis Zossen. *Mitt. BAG "Artenschutz"* Potsdam 2: 16-20.

- Ludwig B. 1991. Neue Ergebnisse zur Bestandsentwicklung, Ökologie und Brutbiologie von Kornweihe (*Circus cyaneus* L.) und Wiesenweihe (*Circus pygargus* L.) in der Notte-Niederung südlich von Berlin. Pop.ökol. Greifvögel Eulenarten 2: 255-272.
- Lugert J., Meyer J. & Meyer G. 1994. Beobachtungen an einer Wiesenweihenkolonie (*Circus pygargus*) im Bereich der "Alten Sorge" (Eider-Treene-Sorge-Niederung). Corax 15: 309-316.
- Luglia M. 1994. Le Busard cendré *Circus pygargus* en Vaucluse. Données de reproduction 1993 et essai de suivi de la population. Vaucluse Faune 1: 3-5.
- Magalhães S., Mouta J., Gaiola J., Mouta L., Cruz M. & Miguel N. 1987. Estudo e defesa da Àguia caçadeira no concelho de Alter do Chão, 1987. Núcleo Distrital de Portalegre. Quercus - Ass. Nac. Conserv. Nat.
- Malchevskiy A.S. & Pukinskiy Yu.B. 1983. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* (L.). Pp.174-175 In: Ptitsy Leningradskoi oblasti i sopredelnykh territoriy [Birds of Leningrad Region and adjoining territories]. Leningrad, Leningrad University Press. Vol.1. 480 p.
- Mammen U. & Stubbe M. 2005. Zur Lage der Greifvögel und Eulen in Deutschland 1999-2002. Vogelwelt 126: 53-65
- Martelli D. & Parodi R. 1992. Albanella minore *Circus pygargus*. In: Bichetti P., De Franceschi P. & Baccetti N. (eds). Fauna d'Italia. Ucelli I. Calderini. Milan.
- Martelli D. & Sandri V. 1985. Analisi delle metodologie utili per la preservazione dei miti di Albanella minore *Circus pygargus* nelle colture cerealicole. Suppl Ric Biol Selvag XVI: 201-202.
- Martelli D. & Sandri V. 1985. Ciclo biologico dell'Albanella minore (*Circus pygargus*) in relazione all'attività agro-pastorale in Emilia-Romagna. Monti e Boschi 3: 19-23.
- Martelli D. & Sandri V. 1990. Distribuzione ed ecologia dell'Albanella minore nel ferrarese. Natura e Montagna 39 (3-4): 35-38.
- Martelli D. & Sandri V. 1991. Status ed ecologia riproduttiva dell' Albanella minore *Circus pygargus* in Emilia-Romagna. Analisi conclusiva. [Status and breeding ecology of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Emilia-Romagna region (north Italy). Final analysis]. Ricerche di Biologia della Selvaggina 17: 49-52. (S.R.O.P.U. (Ed.), Atti V Congegno Italiano Ornitologia, Bracciano (Roma) 4-8 October 1989).
- Martelli D. 1984. L'Albanella minore nell'Appennino bolognese. Grafos, Bologna.
- Martelli D. 1987. Coppia di Albanella minore *Circus pygargus* formata da un maschio di un anno, in un tentativo di nidificazione. Gli Ucelli 12 (1-4): 55-57.
- Martelli D. 1987. Datti sull'ecologia riproduttiva dell' Albanella minore (*Circus pygargus*) in Emilia-Romana. Nota preliminare. pp. 125-137. In: N. Baccetti & M. Spagnesi (eds.): Rapaci Mediterranei III. Ricerche di Biologia della Selvaggina XII, Suppl.
- Martelli D. 1997. [Critical revision on Montagu's Harrier *Circus pygargus* knowledge in Italy]. Ricerche di Biologia della Selvaggina 27: 601-610. (Spagnesi M., Toso S., Genovesi P. (Eds.). Atti III Convegno Nazionale Biologi Selvaggina, Bologna 9-11 February 1995).
- Martens E. 1964. Zur Nahrungsaufnahme der Weißen. Vogelwelt 85: 26-27.
- Martínez J., López A.G., Falco F., Campo A. & de la Vega A. 1999. Hábitat de caza y nidificación del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en el Parque natural de la Mata-Torre Vieja (Alicante, SE de España): efectos de la estructura de la vegetación y de la densidad de presas. Ardeola 46: 205-212.
- Martínez R. 1995. Informe sobre el estado actual del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la provincia de Albacete. En Aguiluchos Ibéricos. Alytes 7: 363-364.
- Mauer K.A. 1996. Mystery photographs (Montagu's Harrier). Dutch Birding 18: 137.
- Maurel C. 1995. Régime alimentaire de jeunes busards (Busard Saint-Martin et cendré). Revue. Fonds d'Intervention pour les Rapaces 27: 20.
- Meijere J.L.F. de 1912. Is het broeden van de Aschgrauwe Kiekendief *Circus pygargus* (L.), in Nederland nimmer bewezen? De Levende Natuur 17: 67-68.
- Mel'gunov I.L. & Bicherov A.P. 1984. Luni Tsentral'nogo Predkavkaz'ya [Harriers of the central front-Caucasian area]. Fauna Stavropol'ya [Fauna of the Stavropol' Territory]. N3: 21-28.
- Mel'gunov I.L. & Khokhlov A.N. 1989. Gnezdrovoe povedenie lugovogo lunya v antropogennykh landshaftakh Stavropol'ya [Nesting behaviour of the Montagu's Harrier in anthropogenic landscapes of Stavropol' territory]. Sinantropizatsiya zhivotnykh Severnogo Kavkaza [Synanthropization of animals of the North Caucasia]. Stavropol', Stavropol' Ped. Inst. Press. S./p. 65-72.
- Mel'gunov I.L., Khokhlov A.N. & Bicherov A.P. 1983. Luni na Stavropol'ie [Harriers on Stavropol Territory]. Pp. 83-86 In: Ekologiya khishchnykh ptits [Ecology of Birds of Prey]. Stavropol Pedagogical Institute.
- Meyer S.K., Spaar R. & Bruderer B. 2003. Sea crossing behaviour of falcons and harriers at the southern Mediterranean coast of Spain. Avian Science 3: 153-162.

- Mihelsons H.A. & Haraszthy L. 1985. [The Montagu's Harrier]. Pp. 279-284 In: *Migratsii ptits Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii* [Bird Migrations of Eastern Europe and Northern Asia]. Moscow. "Nauka" Publishers.
- Mikkola K. 1972. [Montagu's Harrier *Circus pygargus* found breeding in Finland in 1894]. *Ornis Fennica* 49: 16.
- Miklós V. & Vasvári N. 1934. A hamvas rétihéja táplálkozásáról. Über die ernährung der Wiesenweihe. *Aquila* 38-41: 308-329.
- Mikuska J. 1995. Montagu's Harrier in Slavonija. *Troglodytes* (Zagreb) 8: 127.
- Millon A. & Bretagnolle V. 2005. Nonlinear and population-specific offspring sex ratios in relation to high variation in prey abundance. *Oikos* 108 (3): 535-543.
- Millon A., Bourrioux J.-L., Riols C. & Bretagnolle V. 2002. Comparative breeding biology of Hen Harrier and Montagu's Harrier: an 8-year study in north-eastern France. *Ibis* 144 (1): 94-105.
- Millon A., Bretagnolle V. & Leroux A. 2005. Busard cendre. pp. 70-74. In Thiollay J.-M. et Bretagnolle V. (coord.), *Rapaces nicheurs de France, Distribution, effectifs et conservation*, Delachaux et Niestle, Paris.
- Mißbach D. 1973. Ringfunde der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) und der Kornweihe (*Circus cyaneus*). *Auspicium* 5 (1): 39-45.
- Mitropol'skiy O.V., Fotteler E.R. & Tret'yakov G.P. 1987. Montagu's Harrier (*Circus pygargus*). Pp. 136-138 In: *Ptitsy Uzbekitana* [Birds of Uzbekistan]. Tashkent: Fan. Vol.1.
- Moeller J. 1957. Winterbeobachtungen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Südost-Niedersachsen. *Ornithologische Mitteilungen* 9: 231.
- Mojzis M. 2000. [First confirmed breeding of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Lucenec Hollow, Slovak Republic]. *Buteo* 11: 157-160.
- Moreno J.D. & Lavedán J. 2000. Conservación y recuperación del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en su área de influencia dentro de la Mancomunidad del Somontano. Informe. Mancomunidad del Somontano - Gobierno de Aragón.
- Moreno J.D. & Lavedán J. 2001. Conservación y recuperación del Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en su área de influencia dentro de la Mancomunidad del Somontano. Informe. Mancomunidad del Somontano - Gobierno de Aragón.
- Moreno J.D., Lavedán J., Rivas J.L. & Gil J.A. 1995. Estatus, distribución y conservación del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en Aragón. *Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos*. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 241-252.
- Mörike K. 1990. Die Flügelenden der Weihen als Unterscheidungshilfe. *Ornithologische Mitteilungen* 42: 194-195.
- Moritz V. & Kanzelmeier J. 2005. Wiesenweihen - Benötigen Kooperationen von Naturschutz und Landwirtschaft. *Landwirtschaft im Kreis Diepholz 2004. Berichte, Daten, Fakten*. Diepholz: 19-20.
- Moritz V. 1996. Wiesenweihen (*Circus pygargus*) in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz 1996: Brutvorkommen und Brutzeitnachweise. Informelles Gutachten für das NLÖ, die Bezirksregierung Weser-Ems sowie die Landkreise Oldenburg und Diepholz, Oldenburg.
- Moritz V. 1997. Wiesenweihen *Circus pygargus* in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz 1996. Jahresbericht. *Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Oldenbg.* 14: 99-110.
- Moritz V. 2003. Ein Nest im Kornfeld. Wiesenweihenschutz durch Kooperation von Landwirtschaft und Naturschutz. Flyer im Auftrag des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie - Staatliche Vogelschutzwarte [Gestaltung: Michael Papenberg], Hildesheim.
- Moritz V. 2003. Wiesenweihen im Oldenburger Land: Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Projektbericht 2002. Unpublished, Oldenburg, 11 p.
- Moritz V. 2004. Wiesenweihen im Oldenburger Land: Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Projektbericht für das Jahr 2003. Unpublished, Oldenburg, 12 p.
- Moritz V. 2005. Wiesenweihen im Oldenburger Land: Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Abschlußbericht mit Ergebnisbericht für das Jahr 2004. Unpublished, Oldenburg, 15 p.
- Mougeot F., Arroyo B.E. & Bretagnolle V. 2001. Decoy presentations as a means to manipulate the risk of extrapair copulation; an experimental study in a semicolonial raptor, the Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Behavioral Ecology* 12 (1): 1-7.
- Mrlík V., Hruška J., Poprach K., Suchý O., Veselý J. & Závalský O. 2002. Breeding distribution, population size, dynamics, ecology and protection of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the Czech Republic. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 175-182.
- Müller J. 1970. Zum Vorkommen der Weihen im Süden der Magdeburger Börde. *Apus* 2: 133-135.

- Munlv 2003. Vertrag zum Schutz der Wiesenweihe. LÖBF-Mitt. 2/2003: 6.
- Muntaner J., Ferrer X. & Martinez-Vilalta A. 1983. Atlas dels Ocells Nidificants de Catalunya i Andorra. Ketres. Barcelona.
- NABU Warendorf. 2000. Brutergebnisse der Rohrweihe und Wiesenweihe im Kreis Warendorf 1993-1999. Unpublished reports, Wadersloh/Rinkerode.
- Nedossekina A. 2001. Long-Term Observations of Birds of Prey and Owls in Post Nesting Period in Vologodskaya Region of Russia p. 129. In: Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors, Seville Spain 25-29 september 2001. Raptor Research Foundation.
- Nicklaus G., Lotz F. & Weiss J. 1994. Die Wiesenweihe *Circus pygargus* im Saar-Lor-Lux-Raum. *Regulus* wiss. ber. 13: 1-13.
- Nicolai B. 1970. Wiesenweihe Brutvogel an der Mittelelbe. *Falke* 17: 119-121.
- Nieboer E. 1970. Sexual dimorphism in harriers. *Raptor Research News* 4: 179.
- Nieboer E. 1973. Geographical and ecological differentiation in the genus *Circus*. Proefschrift VU Amsterdam.
- Niedersächsisches Landesamt für Ökologie 2003. Ein Nest im Kornfeld. Wiesenweihenschutz durch Kooperation von Landwirtschaft und Naturschutz. Flyer, Hildesheim.
- Niggeler E. 1965. Brutversuch der Wiesenweihe im bernischen Seeland. *Der Ornithologische Beobachter* 62: 66-67.
- Nikiforov M.E., Kozulin A.V., Grichik V.V. & Tishechkin A.K. 1997. Lugavy myshaloj [Montagu's Harrier *Circus pygargus*]. P. 40 In: Ptitsy Belarusi na rubezhe XXI veka [Birds of Belarus at the edge of the XXth century]. Status, chislenost', rasprostranenie [Status, number, distribution]. Minsk, N.A.Korolev Publisher. 188p.
- Nikiforov M.E., Yaminskiy B.V. & Shklyarov L.P. 1989. Montagu's Harrier *Circus aeruginosus* Linnaeus. Pp. 83-84 In: Ptitsy Belorussii [Birds of Belarus]. Spravochnik-opredelitel' gnezd i yaits [Manual-guide of bird nests and eggs]. Minsk, "Vysheishaya Shkola" Press. 479 p.
- Nikolaev V.I. 1998. Montagu's Harrier Pp. 71-72 In: Ptitsy bolotnykh landshaftov natsionalnogo parka "Zavidovo" i Verkhenvolzhya [The birds of marsh landscapes of the "Zavidovo" National Park and Upper Volga River area]. Tver', State Complex "Zavidovo". ISBN 5-87049-128-2. 215 p.
- Noel F. & Ravet M. 1998. Une nouvelle espèce nicheuse pour Mayenne: le Busard cendré (*Circus pygargus*). *Biotopes* 53 (16): 77-81.
- Noga M. 2004. Breeding of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in Záhorie (western Slovakia) in 1993-2003. *Crex* 22: 30-38.
- Numerov A.D., Priklonskiy S.G., Ivanchev V.P., Kotyukov Yu.V., Kashentseva T.A., Markin Yu.M. & Postel'nykh A.V. 1995. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* L. P. 30 In: Kladki i razmery yaits ptits yugo-vostoka Meshcherskoi nizmennosti [Clutches and sizes of bird eggs of the South-East of the Meshchera Lowland]. Trudy Okskogo gos. biosf. zapovednika [Proc. of Oka State Biosphere Nature Reserve]. Issue 18. M., TCNIL Glavokhoty Press. 168 p.
- Ommen E. van & Dijksterhuis K. 2004. De kiekendieven van het Oldambt. KNNV Uitgeverij Utrecht.
- Onofre N. & Rufino R. 1993. The Present Situation of the Montagu's Harrier (*Circus pygargus* L.) in Portugal. pp. 61-71. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Onofre N. & Rufino R. 1995. Situação da Águia Caçadeira *Circus pygargus* em Portugal. Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 481-494.
- Onofre N. 1994. [Bio-ecologia da Águia caçadeira *Circus pygargus* (L.) numa área de agricultura cerealífera em Castro Verde. Dados preliminares]. pp. 68-91. In: Proc. of the Nat. Conf. on Birds of Prey: Raptors in Portugal, 28-30 November, 1992.
- Onofre N. 1995. A reprodução da Águia Caçadeira *Circus pygargus* em Castro Verde, Baixo Alentejo (Portugal). Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 495-508.
- Onofre N. 1995. Algumas observações menos habituais sobre o comportamento de *Circus pygargus* em Castro Verde, Baixo Alentejo (Portugal). Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 515-518.
- Onofre N. 1995. Um ensaio sobre utilização de habitat de caça pela Águia Caçadeira *Circus pygargus* em Castro Verde, Baixo Alentejo (Portugal). Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 509-514.
- Oró D. 1993. Conservación de las poblaciones de Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) y Aguilucho pálido (*C. cyaneus*) por intervención directa de sus polladas. *Alytes* 6: 145-149.

- Ouweneel G.L. 1981. Grauwe Kiekendief-project op Öland. *Vogels* 1 (2): 77.
- Ouweneel G.L. 1981. Vermoedelijk broedgeval van Grauwe Kiekendief langs Haringvliet in 1978. *Het Vogeljaar* 29 (5): 257.
- Ouweneel G.L. 1988. Grauwe Kiekendief exit? *Vogels* 45: 110-112.
- Pacteau C. & Perrotin B. 1991. Critères de détermination de l'age chez poussin du Busard cendré. *Bulletin Fonds d'Intervention des Rapaces*.
- Pacteau C. 1990. Busard cendré. Le Centre de l'UNCS. Vendée et la sauvegarde du Busard cendré. *FIR* 17: 10-11.
- Pacteau C. 1999. Busards en France. 20 ans de protection. *Fonds pour l'Intervention des Rapaces (FIR) 1998* (33): 38-39.
- Pacteau C. 2003. Vingt-cinq ans de sauvegarde des Busards en France; le cas du Busard cendré *Circus pygargus* [25 years of harrier conservation in France: the case of the Montagu's Harrier *Circus pygargus*]. *Alauda* 71 (3): 347-356.
- Pandolfi M. & Barocci A. 1994. Analysis of Montagu's Harrier *Circus pygargus* Aerial Display during Courtship. pp. 187-192. In: B.U. Meyburg & R.D. Chancellor (eds.) *Raptor Conservation Today*, WWGBP Pica Press.
- Pandolfi M. & Barocci A. 1994. Description of courtship patterns in Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Ethology Ecology & Evolution* 6: 439-440.
- Pandolfi M. & d'Astore P.R.P. 1990. Analysis of breeding behaviour in Montagu's Harrier *Circus pygargus* in a site of Central Italy. *Avocetta* 14: 97-102.
- Pandolfi M. & d'Astore P.R.P. 1990. Food-pass behaviour patterns in *Circus pygargus* L. *Ethology Ecology & Evolution*: 231.
- Pandolfi M. & d'Astore P.R.P. 1992. Aggressive behaviour in Montagu's Harrier *Circus pygargus* during the breeding season. *Boll. Zool.* 59: 57-61.
- Pandolfi M. & d'Astore P.R.P. 1994. Analysis of food-pass behaviour in Montagu's Harrier *Circus pygargus* during the breeding period. *Ethology Ecology & Evolution*, 6: 285-292.
- Pandolfi M. & Giacchini P. 1990. Cleptoparasitismo di juvenes su juvenes in Albanella minore *Circus pygargus*. *Avocetta* 14:74-75.
- Pandolfi M. & Giacchini P. 1991. Censimento e successo riproduttivo dell' Albanella minore *Circus pygargus* nella fascia pedappenninica adriatica. Indicazioni per la gestione. *Atti del II convegno nazionale dei biologi della selva XIX*: 125-134.
- Pandolfi M. & Giacchini P. 1991. Distribuzione e successo riproduttivo di Albanella minore *Circus pygargus* nelle Marche. [Distribution and breeding success of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Marche region (central Italy)]. *Rivista Italiana di Ornitologia*. 61 (1-2): 25-32.
- Pandolfi M. & Masini P. 2003. Dieta di Albanella minore *Circus pygargus* e confronto tra quattro siti riproduttivi nelle Marche (1990-1995). *Avocetta* 27 (1): 110-111.
- Pandolfi M. & Tanferna A. 2001. Population Dynamics and Philopatry Aspects in Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Central Italy. p. 139. In: *Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors, Seville Spain 25-29 september 2001*. Raptor Research Foundation.
- Pandolfi M. & Tanferna A. 2003. Mortalita e predazione in una popolazione di Albanella minore *Circus pygargus* nelle Marche (1986-2001). *Avocetta* 27 (1): 109.
- Pandolfi M. 1994. Post fledging aerial activity and feeding in the young Montagu's Harrier. *Boll. Zool. Suppl.* p.43.
- Pandolfi M. 1994. Social and interspecific play in the young of Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Ethology Ecology & Evolution* 6: 439.
- Pandolfi M. 1995. Methodi di conservazione ed ecologia di un rapace terricolo: l'Albanella minore *Circus pygargus*. *Boll Mus. Nat. Lunigiana* 9: 85-92.
- Pandolfi M. 1996. Play activity in young Montagu's Harriers *Circus pygargus*. *The Auk* 113 (4): 935-938.
- Pandolfi M. 1997. Copulation behavior of the Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Abstract of Raptor Research Foundaton Annual Meeting*. Savannah, GA, Oct. 30-Nov. 1, 1997.
- Pandolfi M. 2000. First dark morph brood of Montagu's Harriers *Circus pygargus* in 14 years in Italy. *Journal of Raptor Research* 34: 340-341.
- Pandolfi M., Appiotti A., Bonucci C., Masini P. & Tanferna A. 2001. Home-Range and Habitat Use of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in central Italy. p. 138. In: *Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors, Seville Spain 25-29 september 2001*. Raptor Research Foundation.

- Pandolfi M., Giacchini P. & Giuliani A. 1995. Ecologia della nidificazione e predazione in Albanella minore *Circus pygargus*. [Nesting ecology and predation in Montagu's Harrier *Circus pygargus*]. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina 22: 97-103.
- Pandolfi M., Pagliarani R. & Olivetti G. 1998. Intra- and extra-pair copulations and female refusal of mating in Montagu's Harriers. *Journal of Raptor Research* 32: 269-277.
- Pandolfi M., Savelli F. & Fucili E. 1995. Analisi di un caso di bigamia in Albanella minore *Circus pygargus*. [Analysis of a case of bigamy in Montagu's Harrier *Circus pygargus*]. *Biologia della Selvaggina* 22: 155-157. (In: [Atti del VII Convegno Nazionale di Ornitologia.] Pandolfi M., & U.F. Foschi eds. Proceedings of a symposium, Urbino, Italy, 23-26 September 1993.)
- Paris P. 1910. Sur le Busard Motagu. *Rev. franç. Ornithol.* 1: 146-147.
- Paris S. 1996. Bilan de 7 années de suivi du Busard cendré dans le département de l'Aube. *L'Orfraie* 34: 13-29.
- Pedrocchi C. & Garcés J.A. 1994. La importancia des los carrizales en la conservación de la diversidad: el género *Circus* en la Jacetania. *Lucas Mallada* 6: 227-234.
- Peereboom Voller J.D.G. 1957. Waarnemingen betreffende de blauwe en de grauwe kiekendief op Ameland in 1955 en 1956. *De Levende Natuur* 60 (1): 1-11.
- Pérez Chiscano J.L. & Fernández Cruz M. 1971. Sobre *Grus grus* y *Circus pygargus* en Extremadura. *Ardeola* Vol esp: 509-574.
- Pervanchon F. 1996. Contribution à l'étude de la période d'émancipation chez le Busard cendré (*Circus pygargus* L.). Rapport de stage Université de Toulouse/CEBC-CNRS, 14 p.
- Petrement B. 1967. La nidification du Busard cendré en Lorraine beige en 1967. *Aves* 4: 80-87.
- Pfeifer S. 1951/52. Die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) Brutvogel in Hessen. *Luscinia* 25: 10-14.
- Pfeifer S. 1952. Die Wiesenweihe Brutvogel in Hessen. *Vogelwelt* 73: 24.
- Piangerelli M. 1993. Analisi dei moduli comportamentali dei giovani di Albanella minore (*Circus pygargus*, Linneo 1758). Tesi di laurea, Università di Urbino, Italy (unpubl.).
- Pilon A. 2004. The effect of vegetation type and mowing on the hunting success of male Montagu's Harriers in east Groningen, the Netherlands. Master of Science Thesis, Department of Animal Behaviour and Department of Animal Ecology, University of Groningen.
- Pinchukov V.I. & Khokhlov A. N. 1991. Lugovoi lun' na polyakh ozimykhn zernovykh kul'tur na severo-zapade Stavropol'ya [Montagu's Harrier on the fields of winter crops in the north-west of Stavropol' Territory]. *Fauna, naselenie i ekologiya ptits Severnogo Kavkaza* [Fauna, population and ecology of birds of the North Caucasus]. Stavropol', Stavropol' State Ped. Inst. Press. Pp. 137-138.
- Pinilla J. & Arroyo B. 1995. Consideraciones metodológicas en la realización de censos de Aguilucho Cenizo *Circus pygargus*. *Alytes* 7, *Aguiluchos Ibéricos*: 561-568.
- Pleines S. & Reyrink L. 1992. Wehenschutzprogramm 1992 im Kreis Viersen. Nettetal. (unpublished report).
- Pomarol M. & Bonfil J. s.a. L'esparver Cendros *Circus pygargus* a catalunya.
- Pomarol M. & Heredia G. 1993. Wiesenweihen *Circus pygargus* in Catalonien (Spanien). *Schutzmaßnahmen und Auswilderungen. Greifvogel und Falkneri*: 126-130.
- Pomarol M. 1994. Releasing Montagu's Harrier *Circus pygargus* by the method of hacking. *Journal of Raptor Research* 28: 19-22.
- Pomarol M., Parellada X. & Fortiá R. 1993. Management and evolution of the Montagu's Harrier in Catalonia. *Proc. Meeting Ecol. Conserv. Harriers, Canterbury* (U.K.).
- Pomarol M., Parellada X. & Fortia R. 1995. El Aguilucho cenizo *Circus pygargus* en Catalunya: Historia de 10 años de manejo. *Alytes* 7: 253-268.
- Prásek V. s.a. Príspevek k hnízení motáka luzního (*Circus pygargus*) na Znojemsku. *Casopis morav. muzea*.
- Preau L.M., Boudoin J.C. & Geutric A. 1988. Effectif du Busard cendré *Circus pygargus* nicheur en Maine-et-Loire: bilan de l'enquet 1985-86 et comparaison avec l'enquete FIR 1979-81. *Bull Groupe Angevin Etnid Ornithol.* 17 (40): 44-47.
- Printemps T. & Roger T. 1997. Étude et protection du Busard cendré nichant en milieu cultivé en Maine-et-Loire et en Vienne. *Spatule* 1997, Nr. 5: 17-24.
- Probst W. 1952. Noch eine Weihe. *Heimatbuch Kr. Lippstadt* 3: 183-184.
- Quist M. 1997. Het verhaal van de Grauwe Kiekendief. *De Takkeling* 5 (1): 52.
- Ramis A., Gibert X., Majó N. & Grífols J. 1999. Metastatic oral squamous cell carcinoma in a Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation* 11 (2): 191-194.
- Ranftl H. 1995. Brutvorkommen der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) und der Wiesenweihe (*C. pygargus*) 1995 in Bayern. *Avifaunist. Infodienst Bayern* 2: 142-149.

- Rasmussen L.M. 1993. Status of Montagu's Harrier in Denmark. pp. 20-21. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Rasmussen L.M. 1995. Status for Hedehøg *Circus pygargus* i Danmark. In: Grell, M.B. & M. Nielsen (red.): Feltornitologisk Symposium på Mandø 1994. Rapport Dansk Ornitologisk Forening.
- Rasmussen L.M. 2002. Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2002. Unpublished Working-Report for Dansk Ornitologisk Forening.
- Rasmussen L.M. 2004. Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2004. Dansk Ornitologisk Forening.
- Rattinger K. 2001. Artenschutz in der Agrarlandschaft am Beispiel einer Brutplatzuntersuchung der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Raum Gelchsheim / Landkreis Würzburg. Diplomarbeit an der Fachhochschule Weihenstephan, FB Landschaftsarchitektur, Freising.
- Rattinger K. 2002. Vorschläge für die Erarbeitung eines Bewertungsschlüssels für agrarisch geprägte Lebensräume der Wiesenweihe *Circus pygargus*. Ornithologischer Anzeiger 41: 135-142.
- Ravn K. 1996. Danmark er for rovfugle. Fugle og Natur 16 (3): 28-29.
- Reiter A.S. 1997. Die Wiesenweihe als Getreidebrüter – Möglichkeiten einer Kooperation zwischen Naturschutz, Jagd- und Landwirtschaft sowie Empfehlungen zum Schutz der Jungvögel. Vogelkdl. Nachr. Ostösterr. 8/4: 108-112.
- Reneerkens J. 1993. Mogelijk broedgeval van de Grauwe Kiekendief bij Pey-Echt in 1993. Limburgse Vogels 4 (3): 63-64.
- Rettig K. 1970. Der Brutbestand 1970 der Weihen und des Haubentauchers im nordwestlichen Ostfriesland. Ornithologische Mitteilungen 22: 173.
- Rettig K. 1971. Weihen-Brutbestand 1970 im nordwestlichen Ostfriesland. Ostfriesland (1): 22-23.
- Rettig K. 1983. Zu den Brutbeständen der "Rote Liste"-Arten Schilfrohrsänger, Blaukehlchen und Wiesenweihe in Niedersachsen. Ber. Beitr. Vogel- und Insektenwelt nordwestlich Ostfriesland 14: 2-8.
- Reuße P. & Kneis P. 1998. Empfehlungen zum Schutz von Brutten der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) nach Erfahrungen aus der Großenhainer Pflege. Nat.schutzarb. Sachs. 40: 51-56.
- Réz E. 1937. A hamvas rétiheja fészkelése a Diósjenői-tó mellett, a Máki-réten [Breeding of Montagu's Harrier at the Mák Meadow, Diósjenő]. A természet 33: 66.
- Rhode C. 1999. Zur Brutbiologie einer Wiesenweihen-Koloniebrut bei Altenhof (Landkreis Müritz) 1999. Naturschutzarbeit Mecklenburg-Vorpommern 42: 39-50.
- Riffel M. 1982. Gescheiterte Brut einer Wiesenweihe bei Bruchsal. Nat.kdl. Beitr. DJN 9: 29-31.
- Robinson W. 1950. Montagu's harriers. Bird Notes 24: 103-114.
- Rodebrand S. 1982. Något om dräktskillnader hos ängshökens *Circus pygargus* och stäpphökens *C. macrourus* hon- och ungfåglar. Calidris 4: 257-262.
- Rodebrand S. 1993. The Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Sweden. pp. 22-28. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Rodebrand S. 1996. Ängshöken *Circus pygargus* på Öland. Calidris, 25: 99-116.
- Rodríguez A. & Arambarri R. 1995. El Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en la Comunidad Autónoma Vasca. Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En Aguiluchos Ibéricos. Alytes 7: 201-212.
- Rodríguez A., Arambarri R. & Gaden R. 1992. Campaña de Protección des aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) durante et año 1992 en el Territorio Histórico de Álava. Reunión del Grupo Ibérico de Aguiluchos. Castellón.
- Rogacheva E.V. 1988. Montagu's Harrier. Pp. 43-44 In: Ptitsy Srednei Sibiri [Birds of the Middle Siberia]. Moscow, "Nauka" Press. 309 p.
- Roger T. & Printemps T. 1997. Suivi de la nidification des Busards cendrés *Circus pygargus* et Saint-Martin *Circus cyaneus* dans le sud-est du Maine-et-Loire en 1993-1994. Crex 2: 43-46.
- Rohde C. 1999. Zur Brutbiologie einer Wiesenweihen-Koloniebrut bei Altenhof (Landkreis Müritz) 1999. Naturschutzarbeit Mecklenburg-Vorpommern 42: 39-50.
- Román J. 1995. Situación del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en Castilla-León, Asturias, Cantabria y La Rioja. Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En Aguiluchos Ibéricos. Alytes 7: 195-200.
- Romanov A.A. & Rupasov S.V. 2004. O nakhodka lugovogo lunya *Circus pygargus* v okrestnostyakh Noril'ska [On find of the Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Norilsk vicinities]. Russ. J. Ornithol. Express-issue 258: 353-354.

- Rooth J. 1956. Over het voedsel van de kiekendieven van de Boschplaat op Terschelling. *De Levende Natuur* 59: 265-271.
- Rooth J. 1963. Enkele waarnemingen bij de kiekendieven op Ameland. *De Levende Natuur* 66 (5): 97-101.
- Rothmann K. & Hillerich K. 1978. Neuer Brutnachweis der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Hessen. *Luscinia* 43 (5-6): 251.
- Rotzoll G. & Jung K. 2002. Erfolgreiche Wiesenweihen-Brut 2001 bei Pattensen. *HVV info* 1/2002: 6-9. 2002. Erfolgreiche Wiesenweihen-Brut 2001 bei Pattensen. *HVV info* 1/2002: 6-9.
- Ruffini R. 1990. Kornweihe (*Circus cyaneus*) und Wiesenweihe (*Circus pygargus*) brüten in der Nordpfalz. *Mitt. Pollichia* 77: 427-436.
- Rüger A. 1993. Montagu's Harrier Conservation and European Agricultural Policy. pp. 14-19. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference, Kiel-Raisdorf 1-2 July 1993. Tagungsband, Kiel.
- Ryslavy T. 2000. Herausragender Massenschlafplatz von Rohr- und Wiesenweihen im Europäischen Vogelschutzgebiet (SPA) Belziger Landschaftswiesen im Jahr 1999. *Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg*. 9: 136-139.
- Ryslavy T. in prep. Prädation bei Bruten der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Brandenburg. Unpublished manuscript.
- Sa A., Fernandes M. & Faria P. 1991. Águia caçadeira (*Circus pygargus*). Um programa integrado de Extensão. Departamento de Economia e Sociologia. Disciplina de Extensão Rural. UTAD, Vila Real.
- Sachslehner L. 2003. Offenland nördliches Waldviertel - Schutzmaßnahmen im Offenland des nördlichen Waldviertels mit spezieller Berücksichtigung der Wiesenweihe, Saison 2003. Unveröff. Bericht der Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg (2000 Stockerau) an das Amt der NÖ. Landesregierung, Wien, 27 p.
- Sachslehner L. 2004. [unter Mitarbeit von H. Laueremann, F. Gubi & K. Sachslehner] 2004. Artenschutzprojekt Wiesenweihe 2004. Unveröff. Ber. Forsch.gem. Wilhelminenberg an das Amt der NÖ. Landesregierung, Wien, 30 p.
- Salamolard M. 1997. Utilisation de l'espace par le Busard cendré *Circus pygargus*- Superficie et distribution des zones de chasse. [Space exploitation by Montagu's Harrier *Circus pygargus*. Size and distribution of hunting grounds]. *Alauda* 65 (4): 307-320.
- Salamolard M. 1998. Stratégie d'utilisation des ressources chez une espèce de rapace semi-colonial, le Busard cendré (*Circus pygargus*). Thèse de Doctorat, Université de Tours, 200 p. + annexes.
- Salamolard M., Bretagnolle V. & Boutin J.M. 1996. Habitat use by Montagu's Harrier, Little Bustard and Stone Curlew in Western France: crop types and spatial heterogeneity. pp. 209-220. In: Fernandez Gutierrez J. & Sanz Zuastie J. (eds.). Conservation of stepparic birds and their habitats. Valladolid: Junta de Castilla y Leon.
- Salamolard M., Butet A., Leroux A. & Bretagnolle V. 2000. Responses of an avian predator to variations in prey density at a temperate latitude. *Ecology* 81 (9): 2428-2441.
- Salamolard M., Leroux A., Butet A. & Bretagnolle V. 1997. Sélection des zones de chasse chez le Busard cendré *Circus pygargus* [Choice of hunting area by the Montagu's Harrier *Circus pygargus*]. En: Actes du 23ème Colloque Francophone d'Ornithologie. *Alauda* 65 (1): 85.
- Salamolard M., Leroux A.B.A. & Bretagnolle V. 1999. Le Busard Cendré. In: Rocamora, G., G. Jarry & D. Yeatman-Berthelot (eds.): Les oiseaux à statut conservation défavorable ou fragile en France. Listes rouges et priorités nationales. S.E.O.F., Paris.
- Sánchez Garcia A. & Gurtierrez Sánchez A. 1988. Biología de reproducción y manejo del éxito reproductor de aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) en Extremadura (España occidental). Mscr. - Junta de Extremadura.
- Sánchez J.A., Sánchez M.A., García F.J., Eguía S., Calvo J.F., Carmina D., Caballero J. & Ortuño A. 1995. Distribución, estatus y notas sobre la biología del Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* en Alicante y Murcia. Jornadas Nacionales sobre Aguiluchos Ibéricos. Burriana (Castellón), Diciembre de 1992. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7: 339-348.
- Sánchez-Zapata J.A. & Calvo J. 1998. Importance of Birds and potential bias in food habit studies of Montagu's Harriers *Circus pygargus* in Southeastern Spain. *Journal of Raptor Research* 32 (3): 254-256.
- Sánchez-Zapata J.A., Sánchez M.A., Eguía S., Caballero J. & Carmona D. 1996. Distribución, estatus y notas sobre la biología del Aguilucho Cenizo en la Región de Murcia. *Actas I Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia*, p. 81-84. Murcia.

- Sapetina I.M. 2001. Montagu's Harrier (*Circus pygargus*). P.68 In: Khishchnye ptitsy Okskogo zapovednika i prilozhashchikh territoriy [Birds of prey of Oka Nature Reserve and adjoining territories]. Ornitologiya [Ornithology]. Moscow, Moscow Univ. Press. Vol.29. Pp.65-78.
- Scharenburg K. van, Hooff E. van, Hoff J. van 't, Meijering J., Berkel B. van & Dungen M. van den 2003. De Grauwe kiekendief. pp. 65-66. In: De Toestand van Natuur en Landschap in de provincie Groningen 2002. Provincie Groningen.
- Schenk J. 1931. Das Nisten der Wiesenweihe *Circus pygargus* L. in Ungarn. *Aquila* 5-36: 72-76.
- Schinabeck A. 1977. Gelungene Aufzucht und Ausbürgerung von jungen Wiesenweihen. *Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Ostbayern* 4: 58-63.
- Schinabeck A. 1978. Gelungene Aufzucht und Ausbürgerung von jungen Wiesenweihen. *Gefiederte Welt* 102: 102-104.
- Schipper W.J.A. 1973. A Comparison of prey selection in sympatric Harriers *Circus* in Western Europe. *Le Gerfaut* 63: 17-120.
- Schipper W.J.A. 1973. Het voorkomen van kiekendieven in Flevoland in 1971 en 1972. *Limosa* 46: 67-71.
- Schipper W.J.A. 1977. Hunting in three European Harriers *Circus* during the breeding season. *Ardea* 65: 53-72.
- Schipper W.J.A. 1978. A comparison of breeding ecology in three European Harriers *Circus*. *Ardea* 66: 77-102.
- Schipper W.J.A. 1979. Grauwe Kiekendief *Circus pygargus*. pp. 94-95. In: Teixeira R.M. (red.). *Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland & Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland*.
- Schlapp G. & Lossow G. von 2002. Ergebnisse des "Europäischen Workshops zum Schutz der Wiesenweihe *Circus pygargus*". [European Workshop "Protection of Montagu's Harrier": Results]. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 207-208.
- Schlenker R. 1977. Wiesenweihe *Circus pygargus* wurde 16 Jahre alt. *Vogelwarte* 29: 65.
- Schmidt R. 1983. Fernfunde bestandsbedrohter Brutvogelarten (Kornweihe, Wiesenweihe). *Falke* 30: 350-352.
- Schmitz J.O. 1978. Erste sichere Brutnachweise der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Luxemburg. *Regulus* 13: 92-101.
- Schoennagel E. 1968. Wiesenweihe brütete im Kreis Minden. *Anthus* 5: 33.
- Schuster L. 1925. Beobachtungen an den Horsten der Kornweihe *Circus cyaneus cyaneus* (L.) und der Wiesenweihe *Circus pygargus* (L.). *Beitr. Fortpflanzungsbiol. Vögel* 2: 127-136 u. 145-151.
- Schut D. 2001. Grauwe kiekendieven in het Oldambt. Stageverslag internationale agrarische hogeschool Larenstein, Velp.
- Schütz H.-U. 1986. Wiesenweihe, *Circus pygargus* (L.), brütet im Haßlebener Ried. *Thüring. Ornithologische Mitteilungen* 35: 77-79.
- Seitz J. & Dallmann K. 1992. Wiesenweihe *Circus pygargus*. pp. 202-204. In: *Die Vögel Bremens und der angrenzenden Flußniederungen. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Bremen e.V.*
- Selinger-Looten R. 1995. Caractérisation des sites de nidification et d'alimentation du Busard cendré en Lorraine (1993-1994). *Ciconia* 19 (3): 105-114.
- Shepel' A.I. 1992. Montagu's Harrier (*Circus pygargus*). Pp. 70-77 In: *Khishchnye ptitsy i sovy Permskogo Prikam'ya* [Birds of Prey and Owls of the Perm Cis-Kama River area]. Irkutsk: Irkutsk Univ. Press. 296 p.
- Simmons R. 1991. Efficiency and evolution of aerial food passing in harriers. *Gabarr* 6: 51-56.
- Simmons R.E. 1994. Supplemental food alters egg size hierarchies within harrier clutches. *Oikos* 71: 341-348.
- Simmons R.E. 2000. Harriers of the world. Their behavior and ecology. Oxford University Press, Oxford.
- Simmons R.E., Avery D.M & Avery G. 1991. Biases in diets determined from pellets and remains: correction factors for a mammal and bird eating raptor. *Journal of Raptor Research* 25: 63-67.
- Simon L. 1991. Kartierung und Sicherung der Weihenbrutplätze (*Circus*) im Südlichen Rheinland-Pfalz. Entwurf eines Artenhilfsprogramms. *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 6: 683-705.
- Smit H. & Olsthoorn A.G. 1978. Waarneming van melanistische Grauwe Kiekendief. *Het Vogeljaar* 26 (6): 298.
- Solomatina A.O. 1984. O gnezdovanii lunei v Pavlodarskom Priirtyshie [On Montagu's Harrier nesting in Pavlodar Priirtyshie]. Pp. 155-156 In: *Problemy regional'noi ekologii zhivotnykh v tsikle zoologicheskikh distsiplin pedvuza* [Problems of regional animal ecology in the cycle of zoological disciplines of Pedagogical High Schools]. Abstracts of the III All-Union conference of zoologists of Pedagogical Institutes (colleges) 3-5 October 1984. Vitebsk, 1984. Part I.
- Solovkov D.A. 2001. Total Number and Distribution of Raptors in Upstream of Oka River. p. 180. In: *Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors, Seville Spain 25-29 september 2001*. Raptor Research Foundation.

- Sömmer P. 1996. Bemühungen zum Schutz von Korn- und Wiesenweißen in Brandenburg. *Otis* 4: 170-171.
- Sotnikov V.N. 1999. *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758). Pp. 195-200 In: Ptitsy Kirovskoi oblasti i sopredel'nykh territoriy. Nevorob'inye [Birds of the Kirov Region and adjoining territories. Nonpasseriformes]. Vol.I, part 1. Kirov, Triada-S Press. 400 p. ISBN 5-85271-091-1.
- Sotnikov V.N. 1999. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* L. P. 29 In: Ptitsy Kirovskoi oblasti. Katalog oologicheskikh i nidologicheskikh kollektiy [Birds of the Kirov Region. Catalogue of oological and nestological collections]. Part 2. Kirov. Privately published. 266 p.
- Spaar R. & Bruderer B. 1997. Migration by flapping or soaring: Flight strategies of marsh, Montagu's and pallid Harriers in southern Israel. *Condor* 99 (2): 458-469.
- Spanneut L. 1991. Nidification du Busard cendré (*Circus pygargus*) et du Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) dans les plaines céréalières du sud seine-et-marnais. *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau* 67: 22-26.
- Speek G. 2002. Mededeling van het Vogeltrekstation wat betreft Grauwe Kiekendief onderzoek. *Op Het Vinkentouw* nr. 96: 38-39.
- Speer G., Bertram H. & Schmaus H. 2000. Wanderfalke und Wiesenweihe im Rheinischen Braunkohlerevier im Jahr 2000. *Rd.br. AGW/NRW* 2000: 15-16.
- Stagg A. 1995. Pair bonding of subadult male and adult female Montagu's Harrier *Circus pygargus* on the Albufera. *Mallorca Bird Rep.* 1994: 26.
- Stepanyan L.S. 2003. *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) Montagu's Harrier P. 92 In: *Konspekt ornitologicheskoi fauny Rossii i sopredelnykh territoriy* [Conspectus of ornithological fauna of Russia and adjoining territories]. Moscow, Nauka Press. 808 p.
- Stiefel D. 2002. Aktivitäten im Wiesenweiheschutz. *Vogelkdl. Ber. Niedersachs.* 34: 196-197.
- Stopper H. 1990. Feldhase greift fliegende Wiesenweihe an. *Ornithologische Mitteilungen* 42: 233.
- Strautman F.I. 1963. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* L. P. 134 In: *Ptitsy Zapadnykh oblastei USSR* [Birds of Western Regions of Ukrainian SSR]. Lvov, Lvov University Press. Vol.1. 200 p.
- Stremke D. & Stremke A. 1988. Männchen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) zieht Jungvögel allein auf. *Acta ornithoecol.* 1: 414-415.
- Strenna L. 1997. Recensement, surveillance et sauvetage des aires de Rapaces nicheur. - Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), Busards (*Circus* sp.). *Tiercelet Info* 6: 6-9.
- Strenna L. 1998. Recensement, surveillance et sauvetage des aires de Rapaces nicheur. - Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), Busards (*Circus* sp.). *Tiercelet Info* 7: 5-7.
- Srijbos J.P. 1928. Aschgrauwe Kiekendief. *De Levende Natuur* 33: 222.
- Stronach N.R.H. 1991. Wintering harriers in Serengeti National Park, Tanzania. *Africa. J. Ecol* 29 (1): 90-92.
- Studinka I. 1942. Megfigyelések a hamvas rétihéjáról [The habits and plumages of Montagu's Harrier]. *Aquila* 46-49: 312-313.
- Studinka L. 1933. A hamvas rétihéjáról. *A Természet*, 1932, 1-2 sz. és A rétihéjék Magyarországon. *A Természet* 1933: 21-24.
- Studinka L. 1939/1942. The Habits and Plumages of Montagu's Harrier. *Aquila* 46-51: 247-268.
- Suchý O. 1990. Hnízdení motáka luzního (*Circus pygargus*) in u Dlouhé Loucky (okr. Olomouc). *Zprávy MOS* 48: 123-124.
- Suchý O. 1994. (Breeding and protection of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in the Unicov region [Czech Republic]). *Zpr. Morav. Ornitol. Sdruz.* 52: 85-94.
- Suchy O. 1998. [All-day activity of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the nest area]. *Buteo* 10: 75-80.
- Suchý O. 2002. [Breeding and protection of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in the Unicov region (Czech Republic)]. *Zprávy MOS* 52: 85-94.
- Suchý O. 2003. [Development of the Montagu's Harrier population (*Circus pygargus*) during the years 1978-2000 in Unicov region.]. *Buteo* 13: 53-59.
- Suetens W. 1958. De Grauwe Kiekendief (*Circus pygargus*) - Verspreiding in België en broedbiologie. *Wielewaal* 24: 257-268.
- Svensson L. 1971. Stäpphök *Circus macrourus* och ängshök *C. pygargus* - problemet att skilja dem åt. *Vår Fågelvärld* 30: 106-122.
- Svoboda S. 1946. Hnízdení motáku obecných u Hodonína. *Ornitolog.* 5: 51-57.
- Taapken J. 1979. Bescherming van de Grauwe Kiekendief in Frankrijk. *Het Vogeljaar* 27 (4): 197.
- Tapia L., Dominguez J. & Rodriguez L. 2004. Modeling Habitat Use and Distribution of Hen Harriers (*Circus cyaneus*) and Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in a Mountainous Area in Galicia, Northwestern Spain. *Journal of Raptor Research* 38 (2): 133-140.

- Tapia L., Rodríguez L. & Domínguez J. 2001. Habitat Selection of Hen Harrier *Circus cyaneus* and Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the SPA (Special Protection Area) Baixa-Limia (Ourense-Nw Spain). p. 183. In: Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors, Seville Spain 25-29 september 2001. Raptor Research Foundation.
- Thejaswi S., Shivaprakash A. & Kumar M.M. 2004. A note on harrier roosts in the Mysore area. *Journal-Bombay Natural History Society* 101 (3): 450.
- Thier H. 1978. Entgegnung zu: Brut einer Wiesenweihe bei Greifath (Feilke 1977). *Charadrius* 14: 104.
- Thijssse Jac.P. 1933. Blauwe en Grauwe Kiekendief. *De Levende Natuur* 37 (10): 315-317.
- Thiollay J.M. 1968. La pression de prédation estivale du Busard cendré *Circus pygargus* L. sus les populations de *Microtus arvalis* en Vendée. *La Terre et la Vie* 22: 321-342.
- Thorup O. 1995. Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 1995. Arbejdsrapport til DOF. Dansk Ornitologisk Forening.
- Thorup O. 1999. Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 1998. Arbejdsrapport fra Projekt Red Hedehøgen. Dansk Ornitologisk Forening.
- Thorup O. 2000. Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2000. Arbejdsrapport fra Projekt Red Hedehøgen. Foreningen til Dyrenes Beskyttelse og Dansk Ornitogisch Forening. Kopenhagen.
- Ticehurst C.B. 1935. Examination of pellets of Montagu's harrier. *British Birds* 24: 248-249.
- Til'ba P.A. 1995. Montagu's Harrier – *Circus pygargus* L. P. 8 In: *Khishchnye ptitsy Tsentral'noi chasti Zapadnogo Kavkaza* [Birds of prey of the central part of West Caucasia]. // *Khishchnye ptitsy i sovy Severnogo Kavkaza* [Birds of prey and owls of the North Caucasia]. Proc. of Teberda State Nature Reserve. Vol.14. Stavropol', Stavropol' State Ped. University.
- Tishchenkov A.A. & Aptekov A.A. 2001. Montagu's Harrier. P. 154 In: *Vstrechi nekotorykh redkikh ptits v Pridnestrov'ie v 2000-2001* [Records of some rare birds in the Dniester Region in 2000-2001].
- Tornielli A. 1969. Nidificazione dell'Albanella minore *Circus pygargus* (L.) nel Parmense. *Rivista Italiana di Ornitologia* 38: 427-433.
- Toropova V.I. 1990. K biologii lugovogo lunya v Severnoi Kirgizii [On the Montagu's Harrier biology in the Northern Kirgizia]. Pp. 104-105 In: *Redkie i maloizuchennye ptitsy Srednei Azii* [Rare and little-studied birds of the Middle Asia]. Tashkent.
- Tóth L. & Fatér I. 1997. Hamvas rétihéja védelmea Hevesi-síkon [Protecting Montagu's Harriers at the Heves Plain]. *Madártávlát* 4: 4-5.
- Tóth L. 2002. Historical and recent distribution, population trends and protection strategies of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Hungary. *Ornithologischer Anzeiger* 41: 109-117.
- Trierweiler C. 2004. Considerations on Demography and Conservation of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in east Groningen, Netherlands. Master of Science Thesis. Animal Ecology Group and Animal Behaviour Group, University of Groningen, Groningen, Netherlands.
- Tryjanowski P. & Winiecki A. 1995. [Polyandrie bei weihen *Circus* spec.]. *Ornithologische Mitteilungen* 47: 75.
- Tsybulin S.M. 1999. Montagu's Harrier. P. 33 In: *Ptitsy Severnogo Altaya* [Birds of the Northern Altai]. Novosibirsk, Nauka Publishers (Siberian Branch). 519 p. ISBN 5-02-031236-3.
- Turchin V.G. 1998. Eksperimental'naya otsenka prichin otnositel'no nizkogo uspekha razmnozheniya u lugovykh lunei [Experimental estimation of the reasons of the low breeding success in the Montagu's Harriers]. *konf. po khishchnym ptitsam Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii* [The 3rd conference on Birds of Prey and Owls of Eastern Europe and Northern Asia]. Stavropol'. S./p. 117-118.
- Turchin V.G. 1998. Metodika obnaruzheniya gnezd lugovogo lunya [Method of discovery of the Montagu's Harriers nests]. *konf. po khishchnym ptitsam Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii* [The 3rd conference on Birds of Prey and Owls of Eastern Europe and Northern Asia]. Stavropol'. S./p. 114-115.
- Turchin V.G. 1998. Odin iz sposobov spaseniya gnezd lugovogo lunya, gnezdyashchegosya na vzdelyvaemykh polyakh [One of methods of the Montagu's Harrier nest saving, breeding on cultivating fields]. *konf. po khishchnym ptitsam Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii* [The 3rd conference on Birds of Prey and Owls of Eastern Europe and Northern Asia]. Stavropol'. S./p. 116-117.
- Underhill-Day J. 1990. The status and breeding biology of Marsh Harrier and Montagu's Harrier in Britain since 1900. Unpublished PhD Thesis. CNA, London.
- Underhill-Day J.C. 1993. The foods and feeding rates of Montagu's Harriers *Circus pygargus* in arable farmland. *Bird Study* 40: 74-80.
- Uttendörfer O. 1925. Weihengewölle. *Beitr. Fortpflanzungsbiol. Vögel* 2: 152-154.

- Vartapetov L.G. 1984. Montagu's Harrier. P. 26 In: Ptitsy raezhnykh mezhdurechiy Zapadnoi Sibiri [Birds of the taiga interflow areas of Western Siberia]. Novosibirsk, "Nauka" Press (Siberian Dept.). 242 p.
- Vasvári N. 1935. Über die Ernährung der Wiesenweihe. *Aquila* 38-41: 308-329.
- Vázquez-Pumariño X. 1995. Introducción a la situación de las poblaciones nidificantes del Género *Circus* en la provincia de Lugo. pp. 161-167. In: J. J. Ferrero (ed.): Jornadas sobre los Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En *Aguiluchos Ibéricos*. *Alytes* 7. ADENEX, Extremadura, Spain.
- Veldhuizen A. van 1923. De grauwe kiekendief. *De Levende Natuur* 27: 287-288.
- Veldhuizen A. van s.a. De Aschgrauwe kiekendief. pp. 248-252. In: *De luister van het land* Cooperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer 'Haka' G.A., Rotterdam.
- Vermeer T. 1992. Roofvogelparadijs: braaklegging in het Oldambt. *Noorderbreedte* 93: 12-14.
- Vesely J. & Krameš V. 1990. Protection of Nests of the Montagu's Harrier *Circus pygargus* in Agricultural Region. *Buteo* 5: 67-72.
- Vijverberg J. 1935. Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse. Kleine mededeelingen. De aschgrauwe kiekendief. *De Levende Natuur* 40, nr.Spec.: 199-200.
- Vinchevskiy A.E., Vinchevskiy D.E. & Yasevich A.M. 1994. Montagu's Harriers nesting on cornfields: vulnerability and possibilities of preservation. *Journal of Raptor Research* 28: 70-71. (Abstract of poster presentation, Annual Meeting Raptor Research Foundation, Inc., Charlotte, North Carolina, 3-7 November, 1993).
- Vinchevskiy D.E. 1999. Gnezdovanie lugovogo lunya (*Circus pygargus*) na sel'skokhozogod'yakh i metopy spaseniya gnezd lunei ot gibeli pri provedenii selskokhozyaistennykh rabot [The Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) breeding on agricultural habitats ad methods of resquing of their nests against loss during conducting agricultural works]. Pp. 115-117 In: *Strukturno-funktsionalnoe sostoyanie biologicheskogo raznoobraziya zhitvotnogo mira Belarusi* [Structural-functional status of biological diversity of wildlife of Belarus]. Abstracts of VIII Zoological Scientific Conference. Minsk.
- Vinchevskiy D.E., Yasevich A.M. & Vinchevskiy A.E. 1994. Uspekh razmnozheniya lugovogo lunya (*Circus pygargus*) v okrestnostyah goroda Grodno [Breeding success of the Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) in Grodno town vicinities]. Pp. 279-281 In: *Problemy izucheniya, sokhraneniya i ispol'zovaniya biologicheskogo raznoobraziya zhitvotnogo mira* [Problems of study, conservaton and use of biological diversity of wildlife]. Minsk, "Navuka i tekhnika" Publishers.
- Vintchevski D.E. & Yasievitch A.M. 2001. Female of Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) incubates a clutch of eggs for 52 days. *Subbuteo* 4 (1): 48-49.
- Vintchevski D.E., Pleskaitis A.L. & Vintchevski A.E. 2000. Cases of kleptoparasitism involving Montagu's Harrier *Circus pygargus* L.. *Subbuteo* 3: 1-5.
- Visser E.G. 2002. Grauwe Kiekendief *Circus pygargus*. pp. 158-159. In: *Sovon Vogelonderzoek Nederland 2002, Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000*. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden.
- Voous K.H. 1978. Grauwe Kiekendief. Sierlijke jager boven verdwijnende landschappen. *De Lepelaar* 54: 10-12.
- Walle A. van der 2000. De Grauwe Kiekendief: beschermingsstrategie in Frankrijk.[Montagu's Harrier: protection strategy in France]. *Mens en Vogel* 3: 172-178.
- Water E. van de 2003. Grauwe kiekendief. pp. 103-105. In: *W-tje(s) van de Flevolandse natuur*. Provincie Flevoland.
- Wawrzyniak H. 1967. Zum Vorkommen von Rohrweihe, Kornweihe und Wiesenweihe im Kreis Brandenburg. *Veröff. Bez.-Mus. Potsdam* 14 (Beitr. Tierwelt Mark IV): 85-93.
- Weber H. 1923. Am Horst der Wiesenweihe. *Nat. Heimat* 5: 83-85.
- Weis H. 1923. Life of the Harrier in Denmark. London & Kopenhagen.
- Weise W. 1967. Durchzugsbeobachtungen von Weihen, *Circus*, aus dem mittleren Westsachsen. *Beitr. Vogelkd.* 12: 415-419.
- Welk D. & Klöber T. 1999. Wiesenweihenbrut im Naturpark Drömling. *Haldensleb. Vogelkd.-Inform.* 17: 99-100.
- Weyers H. 1968. Erstnachweis der Brut einer Wiesenweihe - *Circus pygargus* - im Saarland. *Emberiza* 1: 164-166.
- Weyers H. 1986. Zum Vorkommen der drei heimischen Weihenarten im Saarland. *Lanius* 24: 44-66.
- Wiacek J. & Koziol P. 1997. [An attempt at varification of partner's fidelity in the Montagu's Harrier *Circus pygargus* with use of DNA fingerprinting]. *Notatki Ornitologiczne* 38: 173-182.

- Wiacek J. 1997. Wpływ dokarmiania samic na czas trwania okresu przedlegowego u blotniaka lakowego. In: T. Puszkarski & L. Puszkarska (red.): Współczesne kierunki ekologii. Ekologia behawioralna. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
- Wiacek J. 1998. [Pre-laying period ecology of Montagu's Harrier *Circus pygargus* on calcareous marshes near Chelm]. Ph.D. Thesis, University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin.
- Wiacek J. 2003. A rare case of polygyny in Montagu's harrier in Poland. 4th Conference of the European Ornithologist's Union, Chemnitz, Germany 16. - 21. August 2003, "Links and Perspectives in European Ornithology", Abstract Volume, Vogelwarte 42, 1-2: 129.
- Wiacek J. 2004. Sky-dancing as an Honest Criterion of Mate Choice in Montagu's Harrier *Circus pygargus*. In: R. D. Chancellor & B.-U. Meyburg (eds.): Raptors Worldwide. Proc. VIth World Conf. Birds of Prey and Owls. Budapest, Hungary, 18-23 May 2003. WWGBP: 845-848.
- Wigman A.B. 1911. Aschgrauwe Kiekendief. *De Levende Natuur* 16: 263.
- Wigman en de M. 1912. Vragen en korte mededeelingen. Het broeden van de Aschgrauwe Kuikendief. *De Levende Natuur* 17 (4): 96.
- Wille H. 1948. De broedbiologie van den asgrauwen Kuikendief. *Wielewaal* 14: 51-56, 73-78, 103-106.
- Wirdheim A. 2004. Ängshök - alvarets elegant [A series of photos of Montagu's Harrier]. *Vår Fågelvärld* 63 (5): 2-3.
- Wissing H. 1982. Erste erfolgreiche Brut der Wiesenweihe in der Pfalz. *Nat.schutz Ornithol. Rheinl.-Pfalz* 2, 3: 540-544.
- Woets D. 1989. Grauwe Kiekendieven in De Weerribben (1971-1987). [Montagu's Harriers in De Weerribben (1971-1987)]. *Het Vogeljaar* 37: 16-19.
- Woitkewitsch R.-M. 1978. Enge Brutnachbarschaft von Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) und Wiesenweihe (*Circus pygargus*). *Vogelwelt* 99: 24.
- Wojciechowski R. 1999. (Breeding ecology of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the crops). Ms. thesis, Agricult. University of Siedlce, Dept. of Zool., 38 p.
- Wonneberger G. 1975. Brutbestand und Zug der Weihen im Rheinland seit 1947. *Charadrius* 11: 85-91.
- Wüst W. 1951. Am Brutplatz der Wiesenweihe, *Circus pygargus* (L.). *Columba* 3: 37-38.
- Wynn R. 2003. A dark morph Montagu's Harrier in Hampshire and Norfolk. *Birding World* 16 (6): 257.
- Zalakevicius M., Paltanavicius S., Svazas S. & Stanevicius V. 1995. Montagu's Harrier P. 29 In: Lietuvos Pauksciai [Birds of Lithuania]. Status, number, distribution (breeding, migration, wintering). Special issue (Vol.11) of *Acta Ornithologica Lituonica*. Vilnius, Inst. of Ecology.
- Zarudnyi N.A. 2003 [1910]. Montagu's Harrier *Circus cineraceus* Mont. P. 1065 In: Ptitsy Pskovskoi gubernii [Birds of Pskov Province]. // *Russkiy ornitologicheskii zhurnal* [The Russ. J. of Ornithology]. Express-issue 237: 1047-1066.
- Zav'yalov E.V., Shlyakhtin G.V., Piskunov V.V., Lebedeva L.A., Tabachishin V.G., Podolskiy A.L., Sarantseva E.I., Bayunov A.A., Yakushev N.N. & Kochetova I.B. 1999. Montagu's Harrier, P. 25 In: Khishchnye ptitsy Saratovskoi oblasti [Birds of prey of Saratov Region]
- Zijlstra M. & Hustings F. 1992. Teloorgang van de Grauwe Kiekendief *Circus pygargus* als broedvogel in Nederland. [Near-disappearance of the Montagu's Harrier *Circus pygargus* as a breeding bird in the Netherlands]. *Limosa* 65 (1): 7-18.
- Zijlstra M. 1983. Kiekendieven in Flevoland: oecologische beschouwingen rond roofvogels in een veranderende habitat. *Limosa* 56: 70-71.
- Zijlstra M. 1986. Het onderscheiden van mannetjes en vrouwtjes bij niet vliegvlugge kiekendieven. *Op Het Vinketouw* 49: 12-15.
- Zijlstra M. 1990. Kiekendief vindt onderkomen in landbouwgewassen. *Cultuurwijzer* 3 (9): 8-9.
- Zijlstra M. 1993. Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the Netherlands: involuntary exile or predator? pp. 41-49. In: C. Clemens (ed.): International Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Conference in Kiel-Raisdorf, Germany on 1-2 July 1993, Tagungsband, Kiel.
- Zimin V.B., Lammi E., Heiskanen I., Reinikainen K. & Alanko T. . Lugovoi lun' *Circus pygargus* – novyi vid ornitofauny Respubliki Karelii [The Montagu's Harrier *Circus pygargus* – new species of ornithofauna of the Republic of Karelia]. *Russkiy ornitologicheskii zhurnal* [The Russ. J. of Ornithology]. Express-issue 18: 3-5.
- Zimmerli S. 1980. Wiesenweihe - Brutvogel im Nordburgenland. *Vögel der Heimat* 51: 59-60.
- Zubarovskiy V.M. 1977. Montagu's Harrier Pp. 215-223 In: Khyzhi ptakhy [Birds of Prey]. Fauna Ukrainy [Fauna of Ukraine], vol.5. Ptakhy [Birds], Issue 2. Kiev, "Naukova Dumka". 328 p.